


Potencial Distribuidora



A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA,

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019 - PP.

DATA DA LICITAÇÃO: 23 DE AGOSTO DE 2019, ÀS 08H00MIN.

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de consumo e permanentes, para atender às necessidades dos órgãos da Prefeitura de Jaguaruana, Estado do Ceará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Razão Social: A N Vasconcelos Junior-ME

CNPJ: 19.603.291/0001-30 C.G.F: 06.730424-9

Endereço: Rua: 608 Nº 51 A - CEP: 60.531-540 - Conjunto Ceará

Fone: (85) 41010293 - E-Mail: anvpotencial@gmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil: AG: 1218-1 CC: 63.280-5 - Bradesco AG: 0621-1 CC: 15240-4

PROPOSTA DE PREÇOS

Lote 01 - Material consumo diverso (Participação exclusiva ME/EPP)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
96120	SUPORTE DE PAREOE ARTICULAÇÃO PI TV DE 32.	UNIDADE	29	ELG	R\$ 90,46	noventa reais e quarenta e seis centavos	R\$ 2.623,34	dois mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos
96124	CADEIRAS PLÁSTICAS S/BRACO	UNIDADE	690	ANTARES	R\$ 30,80	trinta reais e oitenta centavos	R\$ 21.252,00	vinte e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais
							R\$ 23.875,34	

VALOR DO LOTE POR EXTENSO

vinte e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos

Lote 02 - Material consumo informática (Participação exclusiva ME/EPP)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
52924	TECLADO. PADRÃO ABNT 2. Especificação: TECLADO Padrão ABNT 2, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive "ç", estendido, padrão AT, com, no mínimo, 101 teclas, layout o funcionamento conforme as normas ABNT NBR10346 e NBR10347 (ABICOMP v1.1) e conector USB.	UNIDADE	26	SLJM	R\$ 18,78	dezoito reais e setenta e oito centavos	R\$ 469,50	quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos
96751	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 5652 PRETO. Especificação Com rendimento mínimo de 12.000 páginas Cartucho compatível com qualidade igual ou superior ao original.	UNIDADE	20	BROTHER	R\$ 239,90	duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos	R\$ 4.798,00	quatro mil, setecentos e noventa e oito reais
96891	BANDEJA FIXA FRONTAL 1UX19-X250MM. Especificação Bandeja para fixação nas unidades de 19 pojeçadas (fixa) com tamanho de 250mm Pintado em bege com tinta Epóxi	UNIDADE	22	MAX ELETRON	R\$ 62,25	cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 1.149,50	mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos
96892	GUIA/PAINEL ORGANIZADOR DE CABOS 2UX19* (EM AÇO) Especificação Guia de cabo em aço, com aranha de 2U x 55 mm e tampa frontal lisa utilizado para organizar os patch cores no interior de racks Deve possuir tampa removível e fu ração na parte traseira Altura máxima de 2U Pintado em preto com tinta Epóxi	UNIDADE	24	CENTRAL NETWORK	R\$ 27,56	vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 661,20	seiscentos e sessenta e um reais e vinte centavos
96893	GUIA/PAINEL ORGANIZADOR DE CABOS 1UX19* (EM AÇO). Especificação : Guia tie cabo em aço, com aranha de 1U x 55 mm e tampa frontal lisa utilizado para organizar os patch cords no interior de rack's Deve possuir tampa removível e furacão na parte traseira Altura máxima de 2U Pintado em pólo com Unto Epox,	UNIDADE	24	CENTRAL NETWORK	R\$ 27,07	vinte e sete reais e sete centavos	R\$ 649,68	seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos
96894	TAMPA CEGA P/RACK 1UX19* Especificação Tampa cega para racks de 19" com altura máxima de 1U Pintado em preto com tinta Epóxi.	UNIDADE	24	NILKON	R\$ 6,65	seis reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 159,60	cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos
96895	TAMPA CEGA P/RACK 2UX19*. Especificação Tampa cega para rack's de 19" com altura máxima de 2U Pintado em preto com tinta Epóxi.	UNIDADE	24	NILKON	R\$ 10,45	dez reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 250,80	duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos
96896	FONTE ATX 500W. Especificação : Fonte padrão ATX com 24 pinos (20 + 4 pinos), podendo ser usada em placas mãe de 20 ou 24 pinos no cabo de alimentação com potência de 500watts Conectores: 1 x ATX 20/24, 1 x ATX 12V, 2 x Molex (penfencos) e 2 x Serval! Ata Power.	UNIDADE	50	THERMALTAKE	R\$ 282,08	duzentos e oitenta e dois reais e oito centavos	R\$ 14.104,00	quatorze mil, cento e quatro reais

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

RUA: 608 Nº 51 A - CEP: 60.531-540 - CONJUNTO CEARÁ

CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9

E-MAIL: anvpotencial@gmail.com

Fone: (85) 41010293/ (85) 98737-0224/ (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

Potencial Distribuidora



96897	CASO DE REDE CATEGORIA 5E CONSTRUÍDO EM U/UTP/4 Especificação : Construído em U/UTP/4 para trançados compostos de condutores sólidos com 109% de cobre nu. 24 AWG. Isolados em polietileno especial, sendo sua capa em PVC na opção CMX Caixa ou bobina contendo mínimo de 305 (trezentos e cinco) metros.	CAIXA	16	FURUKAWA	R\$ 414,49	quatrocentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos	R\$ 6.631,84	seis mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos
96898	CABO DE REDE CATEGORIA 6 CONSTRUÍDO EM U/UTP/4. Especificação : Construído EM U/UTP/4 4 Pares trançados compostos de condutores sólido com 100% de cobre nu. 24 AWG, lacrados em polietileno especial, sendo sua capa em PVC na opção CMX.; Caixa contendo mínimo de 306 (trezentos e cinco) metros.	CAIXA	24	FURUKAWA	R\$ 695,40	seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos	R\$ 16.689,60	dezesseis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos
96899	LENTE NIKON AF-P 18-55MM 1:3.5-5.6G VR DX. Especificação : Distância focal de 18-56 mm Abertura máxima: f3.5-5.6 Abertura mínima: f22-36 Construção da objetiva: 12 elementos em 9 grupos (incluindo 2 elementos da objetiva interna); Ângulo de visão: Câmaras D-SLR no formato DX da Nikon; 78,28,50 mm Focagem automática controlada pelo motor de passo; anel de focagem separado para focagem manual; Diâmetro de focagem mínimo: 0,25 m a partir do plano focal; Razão de reprodução máxima: 0,36* NA de lâminas do diafragma: 7 (abertura redonda do diafragma) Diafragma - Totalmente automático Tamanho do filtro 55 mm	UNIDADE	1	NIKON	R\$ 499,00	quatrocentos e noventa e nove reais	R\$ 499,00	quatrocentos e noventa e nove reais
96900	TRIPÉ PROFISSIONAL DE 150CM DE CABEÇA SEMI HIDRÁULICA. Especificação Tripe para utilização em câmeras para filmagens e fotografias com suporte para câmeras e/ou filmadoras com peso do ala 5 Kg Regulagem de altura máxima de 180 cm e altura mínima de 71 cm Diâmetro mínimo de 23 mm o diâmetro máximo de 30 mm Cabeça semi-hidráulica para execução de movimento suave da câmera t/cw filmadora Cabeça deve conter nivel bolha e engate fácil e rápido As alavancas de fechamentos das pernas devem ser do tipo "Flip" de duas seções Os pés do tripé devem possuir borrachas para maior estabilidade do equipamento	UNIDADE	2	WEIFENG	R\$ 180,40	cento e oitenta reais e quarenta centavos	R\$ 360,80	trezentos e sessenta reais e oitenta centavos
96901	MEMÓRIA FLASH (CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD) Especificação Cartão de memória MicroSD, 64 GB de capacidade de armazenamento Classe 10 para vídeo Full HD (1920 x 1080) Velocidade de leitura de até 80MB/s Adaptador SDT incluso para compatibilidade com câmeras digitais O cartão deve ser a prova d'água a prova de raios-X, a prova de temperatura e à prova de choque	UNIDADE	4	SANDISK	R\$ 43,03	quarenta e três reais e três centavos	R\$ 172,12	cento e setenta e dois reais e doze centavos
96902	CALHA 19" 09 TOMADAS PLUG NOVO NBR 14136 ODISJUNTOR. Especificação Régua/Calha universal para uso em racks de 19" com tamanho máximo de 1U / A calha deve possuir tomadas de 19A padrão NBR 14135 Cabo de conexão em PP 3x2,5mmVx2,5M Tripolar ISA com Plugue Injetado NBR 14136 Acabamento em pintura Eletrostática a pó na cor preta Fixação: Abas "orelhas" giratórias para fixação em até 4 posições.	UNIDADE	22	ITCOMTECH	R\$ 94,90	noventa e quatro reais e noventa centavos	R\$ 2.087,80	dois mil e oitenta e sete reais e oitenta centavos
96903	BANDEJA FIXA FRONTAL 1UX15x750MM.	UNIDADE	22	MAX ELETRON	R\$ 276,76	duzentos e setenta e seis reais e seis centavos	R\$ 6.088,72	seis mil e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos
96904	MOUSE ÓPTICO USB CONECTIVIDADE COM FIO Especificação MOUSE - ÓPTICO USB - FORNECE RASTREAMENTO ÓPTICO DE LCD E CONECTIVIDADE COM FIO	UNIDADE	40	LOGITECH	R\$ 18,46	dezoito reais e quarenta e seis centavos	R\$ 738,40	setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos
							R\$ 55.510,56	

VALOR DO LOTE POR EXTENSO

cinquenta e cinco mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e seis centavos

Lote 03 - Material permanente mobiliário 01 (Participação AMPLA)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
------	---------	-----	-----	-------	---------	--------------------------	-----------	-------------------------------

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

RUA: 608 Nº 51 A - CEP: 60.531-540 - CONJUNTO CEARÁ

CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9

E-MAIL: anvpotencial@gmail.com

Fone: (85) 41010293/ (85) 98737-0224/ (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

Assinaturas manuais e rubrica.

Potencial Distribuidora

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
743
FIS
Rubrica
Secretaria de Planejamento e Orçamento

96113	ARQUIVO EM AÇO DE AÇO 4 GAVETAS	UNIDADE	61	PANDIM MOVEIS	R\$ 465,90	quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 27.809,90	vinte e sete mil, oitocentos e nove reais e noventa centavos
96117	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS.	UNIDADE	63	PLANTA MOVEIS	R\$ 408,40	quatrocentos e oito reais e quarenta centavos	R\$ 25.729,20	vinte e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte centavos
96122	ARMARIO VITRINE 1 PORTA	UNIDADE	26	GENIAL FLEX	R\$ 299,00	duzentos e noventa e nove reais	R\$ 7.774,00	sete mil, setecentos e setenta e quatro reais
96123	ESTANTE AÇO MULTI-USO 6 PRATELEIRA Especificação 1 Estante de Aço 30cm com 5 Prateleiras Reguláveis - Cor Cinza - Suporta a to 25 lfg distribuidos por prateleira* e 120 Stg no total. Espessura: Prateleira de clipe 29 e eduns de chapa 20 - Medidas altura 1510mm x largura 920mm x profundidade 300mm,	UNIDADE	105	SUPREME MOVEIS	R\$ 118,37	cento e dezoito reais e trinta e sete centavos	R\$ 12.428,85	doze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos
96128	ARMARIO PARA ESCRITORIO DE MADEIRA 2 PORTAS COM TRANÇA	UNIDADE	59	PANDIM MOVEIS	R\$ 389,90	trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos	R\$ 23.004,10	vinte e três mil e quatro reais e dez centavos
							R\$ 96.746,05	

VALOR DO LOTE POR EXTENSO noventa e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinco centavos

Lote 04 - Material permanente mobiliário 02 (Participação AMPLA)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
37210	BIRO COM 02 GAVETAS	UNIDADE	85	CALLDAN	R\$ 251,30	duzentos e cinquenta e um reais e trinta centavos	R\$ 21.360,50	vinte e um mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos
96114	CADEIRA DE ESCRITORIO INTERLOCUTOR PALITO FIXA	UNIDADE	170	ABEFLEX MOVEIS	R\$ 78,38	setenta e seis reais e trinta e oito centavos	R\$ 12.984,60	doze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos
96115	CADEIRA LONGARINA COM 3 ASSENTO	UNIDADE	109	KASMOBILE	R\$ 255,60	duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 27.860,40	vinte e sete mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos
96125	BANCO DE PLÁSTICO. Especificação : BANCO DE PLÁSTICO - Descrição do produto 48,5 x 36,0 x 35,0 cm - Medidas Produto Altura * Largura x Comprimento	UNIDADE	79	DOLFIN	R\$ 11,39	onze reais e trinta e nove centavos	R\$ 899,81	oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos
96129	MESA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS. Especificação MESA ESCRITORIO QUANTIDADE GAVETAS 2 UNI. LARGURA 1,20 M. ALTURA 0,67 M	UNIDADE	68	PLANTA MOVEIS	R\$ 256,40	duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos	R\$ 17.435,20	dezessete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos
96712	CADEIRA DIRETOR ERGONOMICA COM TELA MESH. Especificação CADEIRA DIRETOR COM ASSENTO EM ESPUMA INJETADA E ENCOSTO EM TELA MESH Medidas: Comprimento 61cm . Largura: 57cm ! Altura: 86 a 96CM Conteúdo da Embalagem: 01 Cadeira Gfite* Peso Max Suportado 120kg Peso Bruto: 9kg	UNIDADE	60	PELEGRIN	R\$ 229,00	duzentos e vinte e nove reais	R\$ 13.740,00	treze mil, setecentos e quarenta reais
							R\$ 94.280,51	

VALOR DO LOTE POR EXTENSO noventa e quatro mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos

Lote 05 - Material permanente eletrodoméstico (Participação AMPLA)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
96118	BEBEDOURO ELETRICO 220V/60HZ DE COLUNA Especificação : Fornece até 3,6 litros/hora de água gelada- alto desempenho para uso doméstico a institucional (de acordo com NBR 13972). - Sistema Easy Open removível faz a abertura automática do garrafão - Alças Laterais. facilita o transporte e deslocamento para limpeza - Termostato frontal com controle gradual de temperatura contra a temperatura da água gelada entre 5°C e 11°C. - Refrigeração por compressor- água geada até 7 dias* mais quentes. Baixo consumo de energia - Baixo consumo de energia.	UNIDADE	32	ESMALTEC	R\$ 451,16	quatrocentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos	R\$ 14.437,12	quatorze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e doze centavos

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

RUA: 608 Nº 51 A - CEP: 60.531-540 - CONJUNTO CEARÁ

CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9

E-MAIL: anvpotencial@gmail.com

Fone: (85) 41010293/ (85) 98737-0224/ (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

Página 13

Potencial Distribuidora



96127	GELADEIRA FROST FREE 300L 220V Especificação Controle de temperatura externo - Controla de temperatura do congelador - Sistema Frost Free - Trava na porta do congelador - Gavetão de legumes transparente	UNIDADE	29	CONSUL	R\$ 1.499,00	mil quatrocentos e noventa e nove reais	R\$ 43.471,00	quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais
96130	FOGÃO DE 4 BOCA Especificação : Características do Produto Tipo de Fogão. Piso Quantidade de Fornos: 1 Quantidade de Bocas: 4 Bocas Chama Especial: Sim Tipo de Alimentação: Gás Classificação Energética: A o- C Selo Imetro: Sim Tipo de Selo Imetro: Conpat	UNIDADE	21	ESMALTEC	R\$ 371,99	trezentos e setenta e um reais e nove centavos	R\$ 7.811,79	sete mil, oitocentos e onze reais e setenta e nove centavos
96131	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO. Especificação Acendimento Manual Queimadores: 2 Duplo 2 Simples: Em ferro fundido Grelhas 30x30 Laminada Perfil 7cm Fogão produzido em aço galvanizado Tubo de distribuição: em Alumínio. Bandeja Coletora, Registro. Baixa Pressão Corpo em pintura eletrostática a pó que resiste a altas temperatura	UNIDADE	7	BRAVO	R\$ 1.349,99	mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos	R\$ 9.449,93	nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos
96752	GELADEIRA REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 280L 1 PORTA 220V Especificação Controle de temperatura externo - Controla de temperatura do congelador - Sistema Frost Free - Trava na porta do congelador - Gavetão de legumes transparente	UNIDADE	37	CONSUL	R\$ 1.999,00	mil novecentos e noventa e nove reais	R\$ 73.963,00	setenta e três mil, novecentos e sessenta e três reais
							R\$ 149.132,84	

VALOR DO LOTE POR EXTENSO cento e quarenta e nove mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos

Lote 06 - Material permanente eletrônico (Participação exclusiva ME/EPP)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
96116	VENTILADOR 60CM DE PAREDE	UNIDADE	108	VENTISOL	R\$ 148,10	cento e quarenta e oito reais e dez centavos	R\$ 15.994,80	quinze mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos
96121	TV 32 POLEGADAS.	UNIDADE	31	SAMSUNG	R\$ 1.071,83	mil e setenta e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 33.226,73	trinta e três mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos
							R\$ 49.221,53	

VALOR DO LOTE POR EXTENSO quarenta e nove mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos

Lote 07 - Material permanente informática 01 (Participação AMPLA)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
89238	ESTABILIZADOR 500VA Especificação : ESTABILIZADOR com potência 500 va Voltagem de entrada de 115/220v saída 115V, com 4 tomadas no padrão NBR 14136.	UNIDADE	24	SMS	R\$ 153,84	cento e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 3.692,16	três mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos
96132	MONITOR LED 18,5. Especificação : tamanho da leite 18,5" Tecnologia da tela: LED Resolução: 1366 x 768 Full HD Não Número de Cores: Não especificado Relação largura-altura 16:9 Resoluções admitidas: 1366 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600 720 x 400, 640 x 480 Ângulo de inclinação -4 a +15,5 Slot para trava de segurança Conector de entrada: VGA Tensão de entrada: 100 a 240 VCA	UNIDADE	24	AOC	R\$ 259,00	duzentos e cinquenta e nove reais	R\$ 6.216,00	seis mil, duzentos e dezesseis reais
96749	COMPUTADOR INTEL CORE I5 COM 8GB DE MEMÓRIA Especificação Modelo Intel Core I5 de 7ª Geração Velocidade Até 3 00 GHz Memória 8 GB	UNIDADE	24	LENOVO	R\$ 2.641,00	dois mil, seiscentos e quarenta e um reais	R\$ 63.384,00	sessenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais
							R\$ 73.292,16	

VALOR DO LOTE POR EXTENSO setenta e três mil, duzentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos

Lote 08 - Material permanente informática 02 (Participação AMPLA)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
------	---------	-----	-----	-------	---------	--------------------------	-----------	-------------------------------

Potencial Distribuidora

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
745
FIS
Rubrica
S. 20/2019/2019/0001/0001/0001

96133	IMPRESSORA LASER ELETROFOTOGRAFICO. Especificação : Tipo de Impressão: Laser Eletrofotográfico - Display. ICD Touchscreen Colorido 3.7 polegadas + Funções impressão, cópia e digitalização - Velocidade do Processador. 800 MHz - Capacidade de Memória 512 MB - Conexão: Rede embutida ethernet e usb de alta velocidade - Velocidade de Impressão A4: 40 páginas por minuto - Velocidade de Impressão Carta. 42 páginas por minuto - Tempo de Impressão da Primeira Pagina: 8 segundos - Resolução da impressão. Até 1200 x 1200 dpi - Acesso Remoto: Sim	UNIDADE	10	BROTHER	R\$ 2.155,00	dois mil, cento e cinquenta e cinco reais	R\$ 21.550,00	vinte e um mil, quinhentos e cinquenta reais
96866	MULTIFUNCIONAL ELETROFOTOGRAFICA A LASER EM PB TAMANHO A4 Especificação : Função de multifuncional impressora, fax, digitalização, cópia Tecnologia de impressão: Eletrofotográfica a laser em PB Velocidade de impressão: 52 ppm em preto e branco Resolução de impressão em preto e branco até 500 dpi renderizados Ciclo mensal 15 600 páginas Tamanho de mídias suportados: A4 Conectividade padrão USB (2.0). 1 Ethernet. 1 802.11 b/g/n sem fio Fonte de alimentação. 110v Cartucho de impressão Preto com rendimento de no mínimo 25.000 impressões.	UNIDADE	5	SAMSUNG	R\$ 6.930,00	seis mil, novecentos e trinta reais	R\$ 34.650,00	trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais
96887	IMPRESSORA A3+, SUPER B (13" X 19"). Especificação : Função de impressora Tecnologia de impressão Jato de tinta térmica Velocidade de impressão em preto e branco até 15 ppm e em cores até 15 ppm Resolução de impressão em preto e branco até 600 dpi renderizados e em cores até 5760x1440 dpi otimizados Ciclo mensal: 12.000 páginas Tamanho de mídias suportados A3: A3* A5, 85 A4, B7.10X15CM. HV. A8 2L. gabinete. 13x10cm Conectividade padrão: USB (2.0) A impressora deve conter Bulk Ink próprio do fabricante da impressora para as 4 cores.	UNIDADE	5	EPSON	R\$ 3.900,00	três mil e novecentos reais	R\$ 19.500,00	dezenove mil e quinhentos reais
96868	SCANNER PROFSSIONAL COM VELOCIDADE DE 60 PÁGINAS POR MINUTO. Especificação: Sistema para digitalização de cartões rígidos como identidade, cartões de visita Devendo possuir rolo reverso de alimentação de papel, com ampla variedade de situações de digitalizações Deverá possuir formatos de saída: TIFF, PDF, PDF multiplas páginas, PDF pesquisável, PDF/a, PDF com senha, PDF com MRC, RTF, TXT, JPEG, GIF, PNG, BMP, XPS, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML, XML, CSV Digitalização de até 60ppm/120ipm (200 dpi em cores, tons de cinza ou p/b) Ciclo de trabalho diário de até 6.000 folhas Alimentador automático de documentos robusto para 80 folhas (75 g/m²) e software de gerência gratuito compatível com Windows e Linux.	UNIDADE	5	EPSON	R\$ 4.160,00	quatro mil, cento e sessenta reais	R\$ 20.800,00	vinte mil e oitocentos reais
							R\$ 96.500,00	

VALOR DO LOTE POR EXTENSO noventa e seis mil e quinhentos reais

Lote 09 - Material permanente informática 03 (Participação AMPLA)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL. UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL. TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
69229	ROTEADOR DE BORDA. Especificação: ROTEADOR DE BORDA contendo CPU com frequência de no mínimo 1,2 GHz Mínimo de 16 Core's ou superior Memória mínima de 2 GB 12 portas ethernet 10/100/1000 01 entrada USB 01 entrada serial RS232 Deve obrigatoriamente executar função de roteamento dinâmico, HOTSPOT, Firewall, MPLS, VPN, Qualidade avançada de serviço, Balanceamento de carga e ligação Aplicações e monitoramento em tempo real Case fabricada para montagem em rack Sistema de gerenciamento interno baseado em plataforma Linux.	UNIDADE	5	TP-LINK	R\$ 1.380,90	mil trezentos e oitenta reais e noventa centavos	R\$ 6.904,50	seis mil, novecentos e quatro reais e cinquenta centavos

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME
RUA: 608 N° 51 A - CEP: 60.531-540 - CONJUNTO CEARÁ
CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9
E-MAIL: anvpotencial@gmail.com
Fone: (85) 41010293/ (85) 98737-0224/ (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

Página | 5

Potencial

Distribuidora



96873	GATEWAY IP FXO PARA LINHAS ANALÓGICAS. Especificação: Sinalização SIP e FXO Tecnologias (canais): FXO Quantidade de chamadas simultâneas: 8 Deve checar as todas as ligações que saem e executar por rta de menor custo Cancelamento de eco LEDs indicadores do status atual do GATEWAY Deve possuir no mínimo 04 portas ethernet Fonte de alimentação fabricada com tensão de entrada de 100-240 V, 50-60Hz e saída de 12 Vdc Compatível com os Codecs: G.711A/U law, G.723.1, G.729A, G.728, iLBC e AMR Suporte para VLANa e QoS Suporte para SNMP (protocolo de monitoramento de rede) e principalmente alta qualidade de áudio.	UNIDADE	4	INTELBRAS	R\$ 2.384,85	dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 9.539,40	nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos
96881	SWITCH GIGABIT GERENCIÁVEL. Especificação: Deve contar 24 portas ethernet 10/100/1000 CPU com core contendo frequência de no mínimo 600MHz Memória mínima de 128 MB 01 entrada SFP 01 entrada USB Case fabricada para montagem em rack Sistema de gerenciamento interno baseado em plataforma Linux Deve conter 04 Slots Mini-GBIC/SFP (1000Mbps Fonte de alimentação com entras de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz Deve ser compatível com os padrões IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1x, 802.1d.	UNIDADE	15	HP	R\$ 1.181,29	mil cento e oitenta e um reais e vinte e nove centavos	R\$ 17.719,35	dezessete mil, setecentos e dazenoze reais e trinta e cinco centavos
96882	SWITCH GIGABIT NÃO GERENCIÁVEL. Especificação: Deve conter 24 portas ethernet 10/100/1000 Buffer de memória mínima de 4 MB Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) Case fabricada para montagem em rack.	UNIDADE	14	TP-LINK	R\$ 793,58	setecentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 11.110,12	onze mil, cento e dez reais e doze centavos
96883	ACCESS POINT DE ALTA ESCALARIDADE PARA USO OUTDOOR. Especificação: Deve possuir software para controlar e gerenciar de forma centralizada/gratuito Tecnologia Wifi MIMO 802.11ac (Frequência de 2,4/5,8 GHz/simultâneos) Throughput de até 300Mbps em 2,4 GHz e 850 Mbps em 5,8 GHz Cobertura do sinal até 180 metros ou superior Case fabricada para aplicação em modo Outdoor (externo).	UNIDADE	8	TP-LINK	R\$ 924,00	novecentos e vinte e quatro reais	R\$ 7.392,00	sete mil, trezentos e noventa e dois reais
96884	ROTEADOR WIRELESS OUTDOOR (EXTERNO) PARA PTP (PONTO A PONTO). Especialização: Deve possuir 01 (uma) porta Power Over Ethernet (POE) 10/100 Operar nas frequências de 2GHz / 5GHz selecionável por software Antena interna com potência de 16 dBm Deve dar suporte ao protocolo NV2 TDMA Fabricada para operar em redes PTP (ponto-a-ponto) Padrão Wireless 5 GHz 802.11 a/n/ac.	UNIDADE	22	INTELBRAS	R\$ 432,00	quatrocentos e trinta e dois reais	R\$ 9.504,00	nove mil, quinhentos e quatro reais
							R\$ 62.169,37	

VALOR DO LOTE POR EXTENSO

sessenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos

Lote 10 - Material permanente informática 04 (Participação exclusiva ME/EPP)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL. UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
96872	CENTRAL DE TELEFONIA IP (VOIP). Especificação: CPU com IP embarcado 1 porta LAN e WAN UTP fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps 1 porta USB tipo A (compatível com USB 1.0/2.0), 2 portas P2 (AUX1 e AUX2): AUX1 somente musica externa, AUX2 musica externa ou busca pessoa 1 porta para micro-SD card 2 LEDs indicativos de status: 1 do equipamento e 1 do Codec DISA multinível: programação de atendimento automático, com menus e submenus Interface de configuração web: gerencia a UnnTI de diferentes dispositivos sem precisar enviar/receber programações. Conexões GSM 2G/3G Correlé de voz integrado, sem necessidade de placas Capacidade de ativação de 120 ramais IP e 60 linhas IP Gerenciamento dos logs de monitoramento de rede via programador web Sistema operacional interno da central dele vir com firewall integrado para evitar ataques e garantir segurança e controle das ameaças de rede direcionados a central Envio e recebimento de SMS em massa por e-mail, através das interfaces GSM 2G/3G Gravação de ate 8 chamadas simultaneamente A interface VoIP deve ser compatível com protocolo de comunicação SIP 2.0 Codec 60 (60 canais) e Codec ICIP 30 (10 canais); licenças liberadas pela chave de hardware A codificação	UNIDADE	4	INTELBRAS	R\$ 7.599,00	sete mil, quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 30.396,00	trinta mil, trezentos e noventa e seis reais

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

RUA: 608 Nº 51 A - CEP: 60.531-540 - CONJUNTO CEARÁ


CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9

E-MAIL: anvpotencial@gmail.com

Fone: (85) 41010293/ (85) 98737-0224/ (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

Página 6

Potencial Distribuidora



	de vo deve ser compatível com plug-ins G.711 PCM (a/u-law) até 64 kbps G.729 AB CS-ACELP até 8 kbps GSM Full Rate 6.10 até 13.2 kbps G.726-16, G.726-24, G.726-32, G.726-40 (ADPCM) Fonte de alimentação deve ter entrada de 90 à 240 Vac/50-60 Hz e saída de 5V, 12V, 36V, Vring (25Hz), 14 V (VGSM) com potencia maxima de 218W A central deve ser fornecida com 01(uma) placa para a instalação de no mínimo 08 (oito) troncos analogicos via conectores RJ45 ja integrados e 01 (uma) placa para a instalação de no mínimo 16 (dezesesseis) ramais analogicos via conectores RJ45 ja integrados.							
96874	TELEFONE IP COMPATIVEL COM TECNOLOGIA VOIP. Especificação: Deve suportar protocolo SIP 2.0 Suporte a no mínimo uma conta SIP (função viva-voz O display grafico do telefone deve possir o tamanho de 128 x 32 pixels Tecla de sigilo 9mute) com sinalização por LED Teclado para atendimento via headset com sinalização por LED Tecla para utilização do viva-voz com sinalização por LED Tecla menu para acesso as configurações basicas do terminal Teclas para ajuste de volume de audio e campainha Tecla flash e rediscar Conector exclusivo para utilização de headset RJ9 2 portas Ethernet de 10/100Mbps Suporte a VLAN Possibilidade de instalação em mesa ou parede Sinalização de campainha por LED Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS Suporte os codacs de audio G711-A, G711-U, G722, G723, G726, G729 e iLBC Fonte de alimentação com tensão de entrada AC 100 a 240 V e saída DC 12V / 500mA.	UNIDADE	65	CISCO	R\$ 386,26	trezentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos	R\$ 25.108,20	vinte e cinco mil, cento e oito reais e vinte centavos
VALOR DO LOTE POR EXTENSO							cinquenta e cinco mil, quinhentos e quatro reais e vinte centavos	
							R\$ 55.604,20	

Lot 11 - Material permanente informática 05 (Participação exclusiva ME/EPP)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNF	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
96875	CÂMERA FOTOGRAFICA PROFISIONAL. Especificação: Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm GRAVAÇÃO DE VIDEO: Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p Processador de imagem: DIGIC 4+ Conectividade: HDMI, NFC, USB, Wi-Fi MONITOR LCD: Tela LCD de 3.0" FPS: 3.0 fps Tipo de Cartão de memorias: SD/SDXC/SDHC, Eye-Fi Características: Full HD 1080p Video Peso: Aprox. 475 g (somente corpo) Lentes Compatíveis: Lentes Canon EF e EF-S FONTE DE ENERGIA: 1 Bateria LP-E10: adaptador de energia ACK-E10 Numero de Disparos: com disparos através do visor: Aprox. 500 disparos a temperatura ambiente (23°C): Aprox. 410 disparos a baixas temperaturas (0°C) Com disparo no modo visualização direta: Aprox. 180 disparos a temperatura ambiente (23°C): Aprox. 170 disparos a baixas temperaturas (0°C) NIVEL DA BATERIA: Verificação do nivel de bateria automatica ao ligar a camera A camera desativa apos determinado periodo sem uso, conforme pré-configuração e ajustavel para 30 seg, 1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 15 min ou desativado A camera deve possuir sistema de gravação simultanea em RAW + JPEG Deve possuir sistema de impressão compatível com impressoras que possuem Pict Bridge Correção da iluminação periferica Deve possuir funções de cena automatica inteligente e estilo de imagem automatico com possibilidades de inserção de filtros criativos e redimensionamento de imagens JPEG na propria camera A camera deve ser compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite.	UNIDADE	1	CANON	R\$ 1.994,05	mil novecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos	R\$ 1.994,05	mil novecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos
96879	WEBCAM FULL HD PARA PC/NOTEBOOK. Especificação: Taxa de quadros mínimos de 30 fps Compactação de vídeo H. 264 Correção automatica para pouca luz Sensor COD Interface de comunicação por USB 2.0 (Pronto pra USB 3.0) Microfone embutido na propria Webcam Deve possuir cabo USB de no mínimo 180 cm Deve ser compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows 7, 8.1 e 10 de 32 e 64 bits ou superior.	UNIDADE	6	LOGITECH	R\$ 279,99	duzentos e setenta e nove reais e nove centavos	R\$ 1.679,94	mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

RUA: 608 Nº 51 A - CEP: 60.531-540 - CONJUNTO CEARÁ

CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9

E-MAIL: anvpotencial@gmail.com

Fone: (85) 41010293/ (85) 98737-0224/ (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

[Handwritten signatures and initials]

Potencial Distribuidora



96880	<p>DRONE (AERONAVÉ TELEGUIADA) P/ MAPEAMENTO AEREO. Especificação: Tamanho Diagonal (excluindo hélices): 350mm Velocidade máxima de subida de 6m/s (Modo S) e 5m/s (Modo P) Velocidade máxima de descida de 4m/s (Modo S) e 3m/s (modo P) Velocidade máxima de deslocamento de 72 Km/h (modo sport), 58 km/h (modo-A) e 50 km/h (modo-P) Ângulo máximo de inclinação de 42 (modo Sport), 35 (Modo-A) e 25 (Modo-P) velocidade angular máxima de 250°/s (modo sport) e 150°/s (modo-A) Tempo máximo de voo de aproximadamente de 30 minutos Temperatura de operações de 0°C a 40°C Sistemas de posicionamento por Satélite: GPS e Glonass Faixa de precisão do GPS: Vertical: 10cm (com posicionamento da visão), 50cm (com posicionamento GPS) Horizontal: 30 cm (com posicionamento da visão); 1,5m (com posicionamento GPS); Estabilização do GIMBAL: 3 eixos (pitch,roll,yaw); Intervalo: controlavel do GIMBAL: -90 a + 30 (pitch); Velocidade angular controlavel maxima do GIMBAL: 90°/s (pitch); Precisão do controle angular do GIMBAL: 0,02 Camera: sensor de 1CMOS Pixels efetivos : 220M, 4k/60 fps e modos de Burst em 14 fps: suporta vídeos H. 264 4K a 60 fps ou H 265 4K a 30 fps Lente: FOV 84,8mm/24mm (formato equivalente a 35mm), f/2,8-f/11, foco automatico a 1m; Faixa RADIO CONTROLE com alcance de 7 km com display embutido de 5,5" e resolução de 1920x1080; Frequencia de operações: 2.400-2.483 GHz; Distancia maxima de transmissão operando a 2.400 Ghz - 2.483 GHz (sem obstaculos e sem interferencias); FCC: 4,3mi (7km); CE:2,2mi 93,5km); - SRRC: 2,5 milhas (4 km); Temperatura de operação : 0°C a 40° C BATERIA; 6000 mAh LiPo 2S; Potencia do transmissor (EIRP); - 2.400GHz - 2483GHz: FCC: 26 dBm CE:17 dBm SRRC: 20 dBm MIC: 17dBm; Tensao operacional: 1,2A-7,4V; Porta de saída de vídeo: USB (GL300C); Suporte de dispositivo movel compativel com Tablet e Smartphones CARREGADOR: Voltagem de 17,4 V e Potencia nominal de 100w.</p>	UNIDADE	1	DJI	R\$ 8.350,00	oito mil, trezentos e cinquenta reais	R\$ 8.350,00	oito mil, trezentos e cinquenta reais
VALOR DO LOTE POR EXTENSO doze mil e vinte e três reais e noventa e nove centavos								R\$ 12.023,99

Lote 12 - Material permanente informática 06 (Participação exclusiva ME/EPP)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
96871	RAGMENTADORA DE PAPEL INDUSTRIAL P/ 130 FOLHAS. Especificações : autolimpeza dos cortadores: sim automatica: sim capacidade de fragmentação: 130 folhas (automatico)capacidade do cesto: 26 litros. Corte: supercorte em particulas Fragmenta automaticamente: 130folhas Fragmenta manualmente: 6 folhas Fragmenta também: clips, ganchos no papel e cartão nivel de ruido: 60 dB Nivel de segurança: P-4 numero de usuarios: 1-2 tecnologia antiatolamento de papel: sim Tecnologia de economia de energia: sim tempo de funcionamento: 04 minutos Tempo de repouso: 30 minutos Voltagem: 220V garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UNIDADE	5	SWINGLINE	R\$ 1.690,90	mil seiscentos e noventa reais e noventa centavos	R\$ 8.454,50	oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos
96886	RACK DE PISO 19"/44U. Especificação: construido com as seguintes medições: altura interna de 44U , ALTURA EXTERNA DE 205,4 CM, LARGURA INTERNA DE 19 POLEGADAS (48,28 CM), largura externa de 60 cm e profundidade de 870mm Deve ser fornecido com 01 (um) kit rodizio de 10 cm de altura externa.	UNIDADE	3	MUNDO DOS RACKS	R\$ 1.329,99	mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos	R\$ 3.989,97	três mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos
96867	ACK DE PAREDE 19"/16U. Especificação: construido com as seguintes medições: altura internade 16U (71,3cm), altura externa de 74,5cm, largura interna de 19 polegadas (48,26 cm), lagura externa de 55 cm e profundidade de 570mm Acabamento em pintura eletrostatica a pó na cor preta.	UNIDADE	17	BRACKET	R\$ 538,97	quinhentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos	R\$ 9.162,49	nove mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME
RUA: 608 N° 51 A - CEP: 60.531-540 - CONJUNTO CEARÁ
CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9
E-MAIL: anvpotencial@gmail.com
Fone: (85) 41010293/ (85) 98737-0224/ (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

Potencial Distribuidora



96888	PATCH PANEL CAT6 24P C/GUIA INCLUSO. Especificação: deve atender as normas para CAT.6/Classe E Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSIEIA/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de automação predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos os protocolos LAN anteriores Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E para instalações em rack 10" Conector com IDC em angulo de 45 Compatível com RJ-11 e RJ-45 Fornecido com porta etiquetas em acrílico para identificação das portas Possibilidade de Crimpagem T568A e T568B Deve ser fornecido com guia traseiro para permitir a fixação individual dos cabos e com garantia de 100% contra erros de transmissão tanto Fast como em Gigabit Ethernet.	UNIDADE	22	FURUKAWA	R\$ 479,00	quatrocentos e setenta e nove reais	R\$ 10.538,00	dez mil, quinhentos e trinta e oito reais
VALOR DO LOTE POR EXTENSO							trinta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos	R\$ 32.144,96

Valor Global da Proposta: oitocentos mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e um centavos

Valor Global da Proposta por Extenso: R\$ 800.401,51

Os valores apresentados estão inclusos, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e/ou serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

*Todos os produtos/equipamentos Tem prazos de garantia conforme exigido neste Edital, esses prazos de garantias ou a concordância com os do Edital. Os itens que, no edital, não possuam prazo mínimo de garantia, possuem a garantia mínima descrita no Código de Defesa do Consumidor. Comprometemos a dar total garantia quanto a qualidade dos produtos fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade obrigatórios, sem prejuízo das medidas judiciais.

Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial N° 037/2019-PP e seus anexos.

Representante Legal: Aécio Nogueira Vasconcelos Junior, CPF: 654.140.043-15, RG N° 98012037649, Brasileiro, Casado, Comerciante, residente a rua: 1046, nº 186 4ª etapa do Conjunto Ceará.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme o Edital.
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias a partir da data de sua apresentação.
 Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Presencial N° 037/2019-PP e seus anexos.

Aécio Nogueira Vasconcelos Junior
 Aécio Nogueira Vasconcelos Junior
 ADMINISTRADOR
 CPF N° 654.140.043-15

FORTALEZA, 22 DE AGOSTO DE 2019.