



Termo de Adjucação de Processo Licitatório
Pregão Eletrônico Nº 2022.11.18.02-PERP

As Autoridades Competentes da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após exame e deliberação do processo administrativo Nº 2022.11.18.02-PERP, que institui o pregão em epígrafe, resolve Adjudicar.

RESULTADO:

Lote 1: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.

CNPJ: 08.769.154/0001-54.

Valor Global: 259.249,81.

Item	Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
01	<p>AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA FUNÇÃO SWING TOWER CONTROLE REMOTO DISPLAY DIGITAL. FUNÇÃO SLEEP FUNÇÃO VENTILADOR BAIXO RUÍDO VELOCIDADES LOW, MED E HIGH PAINEL ELETRONICO E CONTROLE DE TEMPERATURA; TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5470W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1600W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6,1; VAZÃO DE AR (M³/H)713; GÁS REFRIGERANTE: R -410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32~39DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU GRAU; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI -CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR</p>	PHILCO	2.629,31	7	18.405,17



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA
ELLENARAÍDO
GUMARAES
42RM22362
Assessoria de Gestão
Administrativa
CAMPANHA COMUNITÁRIA
2024
Cidade: Jaguaruana - CE
Telefone: (88) 3418-1398

	MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSÃO NOMINAL. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ				
02	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - FUNÇÃO SWING TOWER CONTROLE REMOTO DISPLAY DIGITAL FUNÇÃO SLEEP FUNÇÃO VENTILADOR BAIXO RUÍDO VELOCIDADES LOW, MED E HIK PAINEL ELETRÔNICO E CONTROLE DE TEMPERATURA; TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 40 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22000 BTU/H E 2030W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; VAZÃO DE AR (M ³ /H)900; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) MÉDIO E AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 46DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 57DB/A; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU GRAU; AUTO RESTART; FUNÇÕES: SLEEP, SWING E TIMER; FILTROS ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGOS; POSSUIR BOTÃO DE EMERGÊNCIA SEM NECESSIDADE DO CONTROLE REMOTO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES	AGRAT O	3.505,74	3	10.517,22
03	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS FUNÇÃO SWING TOWER DISPLAY DIGITAL FUNÇÃO SLEEP FUNÇÃO VENTILADOR BAIXO RUÍDO	AGRAT TO	4.382,18	7	30.675,26



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

TERPANDA
ELLEN ARAUJO
GUBERNADORAS
388423161

Agência de Inovação
Alameda dos Pinheiros
Luz de Jaguaruana
Cidade: Jaguaruana
CE: 62823-000
Fone: (88) 3418-1398



	VELOCIDADES LOW, MED E HIK PAINEL ELETRONICO E CONTROLE DE TEMPERATURA VOLTAGEM 220V/ CATEGORIA A SPLIT POTÊNCIA (W): 2713 W; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO TURBO; POSSUIR PALETAS COM DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO; FUNÇÃO AUTO LIMPEZA NO EVAPORADOR; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, Ø): 220/60/1; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.24 W/W; CORRENTE: 13,9 A; VAZÃO: 1050 M3/H; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; GARANTIA DE 12 MESES COM CERTIFICAÇÃO DO PROCEL / INMETRO				
04	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA FUNÇÃO SWING TOWER CONTROLE REMOTO DISPLAY DIGITAL FUNÇÃO SLEEP FUNÇÃO VENTILADOR BAIXO RUÍDO VELOCIDADES LOW, MED E HIK PAINEL ELETRONICO E CONTROLE DE TEMPERATURA;- TIPO SPLIT INVERTER; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3800W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1500W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6,1; VAZÃO DE AR (M³/H)390; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL, COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)21/23; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO;	AGRAT TO	2,191,09	48	105.172,32

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right.



FINANÇADA
PELO
ARRESCADO
GUBERNATIVO
COM O
RECURSO
DE
COTAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1027
Rubrica
30/08/2023

	<p>DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSÃO NOMINAL. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO</p>				
05	<p>AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA FUNÇÃO SWING TOWER CONTROLE REMOTO DISPLAY DIGITAL FUNÇÃO SLEEP FUNÇÃO VENTILADOR BAIXO RUÍDO VELOCIDADES LOW, MED E HIGH PAINEL ELETRÔNICO E CONTROLE DE TEMPERATURA TIPO SPLIT INVERTER CICLO DE AR: FRIO PARA AMBIENTES DE ATÉ 15 METROS QUADRADOS CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H POTÊNCIA MÁXIMA: 1050W ALIMENTAÇÃO VOLTS 220V CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO AMPERES 3,8 VAZÃO DE AR M³/H 357 GÁS REFRIGERANTE: R 410A SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32-39 NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 45 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU FILTRO ANTI-BACTÉRIA PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR ESQUERDA - DIREITA; MANUAL ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM</p>	AGRAT TO	1.928,16	49	94.479,84

J. Sousa
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora



TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 DOZE MESES				
--	--	--	--	--

Lote 2: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 37.990.239/0001-66.

Valor Global: 116.800,00.

FORMAS DE PAGAMENTO
D.L.T.O.
PRAZO
GARANTIA
VALORES
RUBRICAS

Item	Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
06	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELETROACÚSTICA E SISTEMA ACÚSTICO DE 4 VIAS, CANAL PARA PHONES, MIXER UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MULTILUSO e MULTICONEXÕES DE 6 CANAIS DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO; POSSUIR ENTRADA USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; ENTRADA PARA MICRO CARTÃO SD OU SDHC; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; POSSUIR ENTRADAS ESPECÍFICAS PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR ENTRADAS PLAYERS DE CD / MD / DVD / BLU-RAY / VIDEOKE / PC - DEKTOP; POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (MID/HIGH) DE 12" COM 120W RMS PIEZOELÉTRICO 1: 1 SUPER TWISTER; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	1.348,40	17	22.922,80
07	CONJUNTO DE CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACÚSTICA (PASSIVA) - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTENDO: 1 CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA	DATREL	2.500,00	16	40.000,00



	<p>ACÚSTICA (PASSIVA), 2 SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, 1 FUSÍVEL, 1 CONTROLE REMOTO E CABOS. AS CAIXAS DEVERÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA E ALÇAS DOBRÁVEIS PARA O TRANSPORTE, COM SUPORTE POSICIONADO EM PEDESTAIS EM TRIPÉ ATRAVÉS DE SUA BASE DE SUSTENTAÇÃO AJUSTÁVEL, EM AÇO NA TINTURA EPOXI, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAIXA ACÚSTICA ATIVA COM GABINETE PLÁSTICO, DRIVER TITANIUM, TELAR METÁLICO, ALTO FALANTE 12" POTÊNCIA RMS (NBR 10.303) 200W; CONEXÃO ATRAVÉS DE 2 CONEXÃO COM PLUG RCA, 2 CONEXÃO COM PLUG P10 SENDO PELO MENOS 1 CONEXÃO COM P10 E 1 CONEXÃO DO PLUG RCA NA ENTRADA LINE 1; E 1 CONEXÃO DO JACK P10 E 1 XLR NA ENTRADA LINE 2 PARA INSTRUMENTOS; POSSUIR AJUSTE DE AGUDOS, MÉDIOS E GRAVES; AJUSTE DE VOLUME (MIC); POSSUIR ENTRADA USB, CARTÃO SD E CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; CHAVE POWER LIGA/DESLIGA; SISTEMA ACÚSTICO DE 2 VIAS WOOFER 12", DRIVER TITANIUM, ENTRADAS JACK P10, SAÍDA JACK P10, IMPEDÂNCIA 8W; CAIXA AMPLIFICADA PASSIVA GABINETE PLÁSTICO, DRIVER TITANIUM, TELAR METÁLICO, ALTO FALANTE 12" POTÊNCIA RMS (NBR 10.303) 200W; VOLTAGEM AUTOMÁTICA 100 -240V; POSSUIR CONEXÃO DE ENTRADA PARA CAIXA ATIVA E CONEXÃO DE SAÍDA PARA MAIS 01 CAIXA PASSIVA; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>				
8	<p>APARELHO TELEFÔNICO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA . APARELHO DE TELEFONE COM FIO, 3 AJUSTES DE VOLUME, DISCAMAGEM, PULSO E TOM, TECLAS: REDISCAR, MUDO E FLASH. COMPOSTO DE 01 APARELHO DE TELEFONE, 01 MONO FONTE, 01 CORDÃO ESPIRAL, 01 CORDÃO TELEFÔNICO, 01 MANUAL DO USUÁRIO</p>	ELGIN	88,70	17	1.507,90



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA ELLEN ARRUDA GUIMARÃES DE
288412361



09	MICRO SYSTEM CD - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA COM POTENCIA MEDIA - POTÊNCIA TOTAL (RMS) 250W RMS CONEXÃO SEM FIO BLUETOOTH® EQUALIZADOR ROCK/REGGAETON/POP/ELETRÔNICO /CUMBLA/SALSA/FORRO/ FUNK /SERTANEJO/ AXE/MPB/ FUTEBOL/SAMBA/ FLAT EQUALIZAÇÃO MANUAL (BASS / MID / TREBLE); - 12 NÍVEIS AMPLIFICADOR SIM (TOTALMENTE DIGITAL) REPRODUÇÃO DE DISCOS CD-DA/CD-R / CD-RW / CD-AUDIO, DISCO FORMATADO MP3 MECANISMO 1 DISCO CD -R/RW CONTROLE REMOTO MULTIFUNÇÃO WIRELESS MEDIA VOLTAGEM 110 - 240V SINTONIZADOR RÁDIO FM SINTONIZADOR DIGITAL ENTRADA E SAÍDA USB 1 FRONTAL - REPRODUZ MP3 AUXILIAR 1 TRASEIRA (RCA)	PHILCO	744,92	5	3.724,60
10	SMART TV 32" LED - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 1780 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100~240V AC 50 -60HZ, SISTEMA DE CORES: PALM / N / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	AOC	1.614,98	15	24.224,70
11	SMART TV 42 LED - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 1780 X 178 ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY	AOC	2.442,00	10	24.420,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

TERMO DE EMPLACAMENTO
 Nº 1110
 001/2015
 422353



<p>DIGITAL DECODER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 190~240V AC 50 -60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL. CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF DIGITAL E ANALÓGICO: 1X ENTRADA RJ 45 LAN: 1X COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>				
---	--	--	--	--

Lote 3: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.

CNPJ: 30.607.801/0001-80.

Valor Global: 289.500,00.

Item	Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
12	<p>ARMÁRIO COM 02 PORTAS- CONFECCIONADO EM MOP BP 15MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA CUM ACABAMENTO EM PITA PVC POLIES77RENO, MEDINDO AMA? 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5, CONTEND() 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 1 FIXA Li 2 REMOVÍVEIS. 02 AORTAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIEELENTO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE Ag? COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR - 17.3MOBILIÁRIO PARA POSIOS DE TRABALHO DO MIMSTÉRIO DO</p>	PANDIN	814,00	50	40.700,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA
ELLEN ARAUJO
CAMARATEIRAAssinada de acordo com o Edital
em 22/08/2023
08:42:13

	EMBALM E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER 1110BUIC0 OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇ*11 PÚBLICOS ACEDUADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR -17. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO				
13	ARMÁRIO DE AÇO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA- ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIACÃO DE +/- 5. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMA IRADA LAMINADA A MÓDULO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA A 115º DE SO. DA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CILINDROS COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRA DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO POSSUIR PUXADOR IMBUTIDO /ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 MÓVEL AMBAS COM REFORÇOS EM "OMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMO VIVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS (COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 1,3x4MM PRODUTO MONIAVEL. AMARRAÇÃO DE SISTEMA DE TELA VÁS, ALAVANCA E UNHA PRODUTO DEVE ATENDER AS	PANDIN	1360,00	136	184.960,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

TERNANDA
ELLEN
ARAÚJO
GUMARDES
628422162Secretaria de
Administração
Rua
S. ...
...
...

	EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NE - 17.3MOBIMR10 PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO 'TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE 1 AMOSTRA (LMCOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ORGAOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS IX), 1) DER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PROJETO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR -17. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO				
14	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA COM 02 PORTAS, TRANÇA COM "MVP; 1303 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5% SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMA IRA DA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRAIELEIRAV 1: PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDA ATRAVÉS DO PONTO ELETRÔNICO PNEUMÁTICO 113 PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA 04 ...INDRICA DO TIVO YALE COM 2 (1- LAVES COM TRAVELAMENTO DA PORTA NA PR/1ELM:4 FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELK:ROST/MCA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) ; "POSSUIR...PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC; POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 mOvos COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, F. 1 FEG1, AMBAS COM REFORÇOS EM "OMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM;	PANDIN	990,80	10	9.908,00



	PRODUZO MONTÁVEL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR - 17.3(MOBILIÁRIO PARA MOOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREPS EMTTIDOS POR ORGADS, FUNDA COES, AULAR,QUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO POBI JOGS, ACREDITADOS PEW INMEIRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR 17. SOB PENALDE MSC. 1 ASSIFICACÃO				
15	ARMÁRIO DE MADEIRA COM CHAVE - ARMÁRIO, POSSUI SEIS PORTAS E TRÊS GA VETAS. PRODUZIDO COM MADEIRA PINUS REFLORESTADA E HDF; FAZENDO A MONTAGEM DAS PORTAS, FRENTES DE GAVETAS, LATERAIS E TAMPOS, O PRODUTO É TODO ESTRUTURADO POR MADEIRA PINUS 21 MM E HDF DE 2,5 MM, NÃO SENDO 100 EM MADEIRA MACICA, CORREDIÇAS METÁLICAS, DOBRADIÇA DE PRESSÃO, 5 PÉS DE MADEIRA MACKA, FACILITANDO A LIMPEZA, PUXADORES CROMADOS E VIDROS NAS PORTAS SUPERIORES, TAMPO DO BALCÃO E PRATELEIRA EM MDFDE 15 MM, PRATELEIRA INFERIOR INTERNA EM MDF DE 9 MM	NEW MOBILE	1.292,00	1	1.292,00
16	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO - COM 2 PORTAS BAIIXAS CONFECCIONADO EM MDP BP-15MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACHES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA COM ACABAMENIO EM FITA PVC POLIESTIRENO, MEDINDO AXI,XP 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERN/1 INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIIXAS (ONFECCIONADO NO MESMO	PANDIN	714,00	26	18.564,00



FERNANDA
ELLEN
APARECIDA
GOMES
628642393



	<p>MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLASTICS) ; DE ALTO IMPACTO DO TIPO CONCHA DOBRADKAS DE AP COM TRAVAS PLASTICAS COM GARRAS QUIZ SE TRAVAA 1.4 PORTA PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR.17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EM 11710S POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, ATRIBUÍDAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.</p>				
17	<p>ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ- CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45A4M) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #26 NO FUNDO E DIVISORES; POSSUIR 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXA COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30A1M(A)X1000MM(L)X270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATE 60 KG CADA AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM GARRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERALS POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVALUME (AL+AN) #26(0,45MM) FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS (4)000MM(L)X300MM(P), COM DOBRA</p>	PANDIN	1808,00	111	18.080,00





PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

ICRARVA 01/13/2019 09:42:25 20422102

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1036
Rubrica

	<p>DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SIATETIÇO COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. O ARMÁRIO DEVE TER AS SEGUINTE MEDIDAS: 200X1100X330 CM (AXLE?) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTAR NR-17.3(MOBILIDADE PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. PREÇOS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO PORTÁTEIS, ATENDIDOS PELO INMETRO, ATESADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17. SOB PENA DE CLASSIFICAÇÃO.</p>				
18	<p>ROUPEIRO 16 PORTAS 04 CORPOS DE 16 PORTAS COM TRAVAS INVENTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE</p>	PANDIN	2.666,00	6	15.996,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERFANDA
ELLEN ARAUJO
GILMARRAES DE
208402162

Secretaria de Licitação
Rua 1908 - 19013-000
Jaguaruana - CE
0800-9010000-110
Atendimento 24h
0877-114000



<p>MONTAGE, EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BADE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120°C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X1380X400MM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTOS ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR 17, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.</p>				
--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]

Lote 4: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 30.607.801/0001-80.

Valor Global: 224.900,00.

Item	Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
19	<p>ARQUIVO DE AÇO - COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM ILASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM</p>	PANDIN	1.255,00	64	80.320,00

[Handwritten signature or mark.]



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA
ELLEN ARAUJO
GUBERNADOR
28842263Autenticado em nome do(a)
Sua Assinatura
Substituído(a) por
Número de Assinatura
00111-0000COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2038
Rubrica
Assinatura nº

	<p>GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANÇA PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIAÇÃO DE / - 5; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO</p>				
20	BIBLIOCANTO - SUPORTE PARA LIVROS.	NEW	66,05	100	6.605,00
21	ESTANTE 6 PRATELEIRAS EM AÇO 2000X700MM ESTANTE DE AÇO MULTIUSO 2 METROS 6 PRATELEIRAS 2000 X 700 X 285 A	PANDIN	440,00	166	73.040,00



FERRARIER, ELLEN | Autógrafa de forma eletrônica
4394113 | Protocolo de nº 4484411
01/08/2025 08:28:00 | Localizador de dados
422163 | CPF



	<p>ESTANTE DE AÇO MULTIFUNÇÃO 06 PRATELEIRAS FOI DESENVOLVIDA EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DA PEÇA, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA EPÓXI, PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO A ELA. PERFEITA PARA A ORGANIZAÇÃO DO SEU AMBIENTE. ELA É COMPOSTA POR 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI SAPATAS DE PLÁSTICOS PARA UM PERFEITO ACABAMENTO E EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 06 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 0,45MM - CHAPA DAS COLUNAS: 20 0,90MM - DIMENSÕES ALP/CM: 200 X 70 X 28,5 - PINTURA: EPOXI ELETROSTATICA - PESO SUPORTADO: 30KG <p>PRATELEIRA CONTEÚDO POR DA EMBALAGEM - 12 COLUNAS - 06 BANDEJAS - 04 SAPATAS L - 01 KIT DE MONTAGEM COMPLETO GARANTIAS: GARANTIA DE 03 MESES DE FÁBRICA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>				
<p>22</p>	<p>ESTANTE DE AÇO 2000X900MM - 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS 4 DOBRAS PERPENDICULARES E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES 6 DOBRAS PERPENDICULARES 90° AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 0,90MM MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 4 REGULAGENS DE ALTURA EM FURACÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRIVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE COLUNA E</p>	<p>PANDIN</p>	<p>456,00</p>	<p>117</p>	<p>53.352,00</p>



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

TERMINA
11.11.2020
GABINETE DO
SECRETÁRIO

	<p>PRATELEIRAS EM PINTURA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR CINZA DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NR -17. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO</p>				
23	<p>GAVETEIRO ALTO COM 3 GAVETAS COM TAMPO CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MÍNIMO 25MM, FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ESPESSURA DE 25MM, BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS COM FITA RETA DE POLIESTIRENO NA ESPESSURA DE 2MM COM RAIO DE 25MM EM SEU PERÍMETRO, NA MESMA COR DO TAMPO, APLICADAS COM COLA PELO SISTEMA HOTMELT. POSSUIR 3 GAVETAS COM FRENTE EM MDP COM ESPESSURA DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC E TER SEU CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME EM CHAPA # 26 SENDO QUE A GAVETA PRINCIPAL DEVE ACOMPANHAR PORTA OBJETOS E CANETAS EM PVC AS GAVETAS DEVEM POSSUIR SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR TRILHO TELESCÓPICO COM SUPORTE DE ATÉ 15KG E FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM UM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE VARÃO</p>	PANDIN	429,00	27	11.583,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERRASIMA
FILIPINASSO
GUBERNADOR
02842230



<p>CONFECCIONADO EM GALVALUME COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES ACOPLADO. AS GAVETAS DEVE POSSUIR PUXADOR EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA. NA SUA PARTE FRONTAL DEVE HAVER UM RECUO DA RETAGUARDA, FORMANDO DOIS COMPARTIMENTOS PORTA REVISTAS NA PARTE MEDINDO DE 65MM A X 365MM L DEVE POSSUIR 04 QUATRO PÉS TIPO U COM PONTEIRA REGULÁVEL EM FORMATO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE 5MM DE POLIESTIRENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO A DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO. DIMENSÕES: 740A X 400L X 650 P PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO</p>				
---	--	--	--	--

Lote 5: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.

CNPJ: 30.607.801/0001-80.

Valor Global: 926.000,00.

Item	Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
24	<p>BIRO C/ DUAS GAVETAS E CHAVES MESA RETA - MEDINDO A X L X P 740MM X 1200MM X 600MM. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE</p>	PANDIN	482,00	34	16.388,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA
ELLEN
MARILY
GLÓRIANES
138842290SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
E CONTABILIDADE
R. S. J. 1000
138842290COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 1042
RUBRICA
13/08/2016

	<p>PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOEIRO, E LINGUETA POSSUIR PEÇADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI -PÓ CURADO EM ESTUFA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR - 17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR - 17. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO</p>				
25	<p>BIRO C/ TRÊS GAVETAS E CHAVES MESA RETA - MEDINDO A X L X P 740MMX1200MMX600MM. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT. POSSUIR GAVETEIRO</p>	PANDIN	551,00	78	42.976,00



FERNANDA ELLEN ARAUJO GUMARAES0628 9422363

Secretaria de Administração
 Rua: FERNANDA ELLEN ARAUJO GUMARAES
 06282
 Telefone: (88) 3418-4236
 Celular: (88) 9 9422-3634
 e-mail: feg@jaguaruana.ce.gov.br



	<p>AÉREO COM 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOÃO, E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI -PÓ CURADO EM ESTUFA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR - 17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO</p>				
26	<p>BIRO EM L COM DUAS GAVETAS- MEDINDO 1400MM X 1400MM X 600MM X 740MM - A COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MÍNIMO 15MM, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT COM 15 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM. POSSUI DOIS PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPA "W" COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRA LIGAÇÃO MEDINDO 650MM AX 200MM, CHAPA</p>	PANDIN	772,00	24	R.528,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.]



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA
ELLEN ARAUJO
GUIMARAES:0
5288422365

Anúncio de licitação
digital por 100% de
transparência
RUA MARACÁ, 3
JAGUARUANA - CE 62823-000
305
Data: 2023/01/19
09:12:38 -02:00



RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASE OBLONGA. POSSUI DUAS CALHA PASSA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO. POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA "T" REFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FLAÇÃO EM FORALATO ELIPSE POSSUIR 04 PÉS TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTE DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁ TER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP BP 15MM FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17. MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO. ATENDENDO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR 17, SOB PENA



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA
ELLEN ARAUJO
GUIMARAES,06
288422363

Contrato de Prestação
de Serviço nº 001/2023
E-LETRÔNICO
GUIMARAES,06/2023
Data: 2023/07/19
08:13:17-0300



DE DESCLASSIFICAÇÃO					
27	CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS - CONJUNTO DE MESA DE JANTAR COM 6 CADEIRA EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO PEROBA ROSA, MEDIDA DA MESA 180 CM DE COMPRIMENTO X 80 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA, ACOMPANHA AS 6 CADEIRAS, E FABRICAMOS NA MEDIDA QUE O CLIENTE QUISER. ALTURA: 80.00 CM LARGURA: 80.00 CM COMPRIMENTO: 180.00 CM	TM	1.360,00	1	1.360,00
28	MESA DE PLÁSTICO BRANCA COM O PROPÓSITO DE AGREGAR CONFORTO A SEUS MOMENTOS DE LAZER SEM DEIXAR DE LADO O BOM GOSTO E A PRATICIDADE, A MOR APRESENTA AO MERCADO SEUS NOVOS MÓVEIS PLÁSTICOS. COM EXCELENTE ACABAMENTO, ESTES PRODUTOS SÃO MUITO VERSÁTEIS, PODENDO SER USADOS À BEIRA DA PRAIA, NO CAMPING, DENTRO OU FORA DE CASA. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO POLIPROPILENO TAMANHO C 70CM X L 70CM X H 70,5CM	IBAP	161,00	45	7.245,00
29	MESA PARA IMPRESSORA DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 40 CM; ALTURA 60 CM; PROFUNDIDADE 44 CM	NEW MOBILE	272,00	1	272,00
30	MESA PARA MICROCOMPUTADOR COM TAMPO E CORPO ALACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÔNICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOMELIT. POSSUIR PORTA TECLADO MEDINDO 600 MM L X 250 MM P FABRICADO EM MDP DE 15MM QUE DESLIZE ATRAVÉS DE TRILHO CORRIDEIRA COM ROLDANAS DE NYLON POSSUIR PORTA CPU ACOPLADO A MESA MEDINDO	PANDIN	260,00	54	14.040,00



FERNANDA
ELLENARAJO
GUIMARAES DOS
288422363

Assessoria Técnica
CNPJ nº 07.984.978/0001
R. J. CARVALHO
CABANAS (JAGUARUANA)
CE
Distrito Industrial II
CNPJ 28.842.236/3

	<p>200LX400MMP PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DA FOSFATIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI - PÓ CURADO EM ESTUFA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR -17. MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR -17. SOB PENALIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO</p>				
31	<p>MESA REDONDA COM TAMPO COM PERFIL, DIÂMETRO DE 120CM E PÉ PAINEL EM "X" CONFECCIONADO EM MDP 25MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. POSSUIR PÉS FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIROFIX. PÉS COM PONTEIRAS SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA #20 COM PONTEIRA REGULÁVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOVER DESNÍVEL DE PISO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PRODUTO DEVE</p>	PANDIN	564,50	12	6.774,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J. Francisco' and 'G. B. B.']





	ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO				
32	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO- MEDINDO 2000X900X750 LXPXA TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPIÉIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO, EM AMBAS AS FACES REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 25 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC. POSSUIR DOIS PÉ DO TIPO "PAINEL" MEDINDO 650 L X 680 A X 25 P APROXIMADAMENTE QUE FORMA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA MESA E DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP DE 25 MM, COM O MESMO MATERIAL DO TAMPO, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 25 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS POSSUIR PONTEIRAS EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO POSSIBILITANDO NIVELAMENTO DO PISO CASO HAJA NECESSIDADE. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS	PANDIN	885,00	14	12.390,00



FERNANDA
ELLEN ARAUJO
GUIMARAES:06
288422363



	EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17. MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO				
33	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL COLORIDO 6 MESAS COM 6 CADEIRAS COR DA ESTRUTURA AZUL ESCURO CARTEIRA: CAPACIDADE: 1 USUÁRIO COMPRIMENTO: 0,58M LARGURA TOTAL: 0,40M ALTURAS DISPONÍVEIS: 40,64M / 50,71M / 60,76M MEDIDA DO TAMPO: 0,58M X 0,40M CONFEÇÃO TAMPO: EM POLIPROPILENO PLÁSTICO NA COR AZUL ESCURO CONFEÇÃO DA ESTRUTURA: EM TUBO RETANGULAR 40X20X1,2MM DE AÇO CARBONO PINTURA DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CADEIRA: CAPACIDADE: 1 USUÁRIO LARGURA TOTAL: 0,46M PROFUNDIDADE TOTAL: 0,48M ALTURAS DISPONÍVEIS DO CHÃO AO ASSENTO: 40,38M / 50,43M / 60,46M MEDIDA DO ASSENTO: 0,40M X 0,38M ANATÔMICO MEDIDA DO ENCOSTO: 0,40M X 0,20M ANATÔMICO CONFEÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL ESCURO CONFEÇÃO DA ESTRUTURA: EM TUBO REDONDO 7/8"X1,06MM DE AÇO CARBONO PINTURA DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	NEW MOBILE	2.811,00	150	421.650,00
34	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MONOBLOCO TAMPO MDF / FÓRMICA BANCO MESA: LARG 1,50 M X PROF 0,80 CM X ALT 0,77 CM	NEW MOBILE	510,00	700	357.000,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA
ELLEN ARAUJO
GUIMARÃES DOS
SANTOS
208422362

Administradora da
Licitação nº 1049/2023
RUBRICA
02/08/2023 10:11
081331-0000



	ASSENTOS: LARG 1,80 CM X 0,47 ALT X 0,30 PROF EM MDF 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM FÓRMICA, BORDA EM PERFIL DE PVC TAMPO MDP BP 15MM BRANCO COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1,00 MM PRETO BANCOS MDP BP 15MM BRANCO COM FITA 1,00 MM PRETO PINTURA EPÓXI PÓ E TRATAMENTO QUÍMICO PRETO				
35	MESA PARA REFEITÓRIO MONOBLOCO TAMPO MDF / FÓRMICA BANCO MESA: LARG 1,50 M X PROF 0,80 CM X ALT 0,77 CM ASSENTOS: LARG 1,80 CM X 0,47 ALT X 0,30 PROF EM MDF 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM FÓRMICA, BORDA EM PERFIL DE PVC TAMPO MDP BP 15MM BRANCO COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1,00 MM PRETO BANCOS MDP BP 15MM BRANCO COM FITA 1,00 MM PRETO PINTURA EPÓXI PÓ E TRATAMENTO QUÍMICO PRETO	NEW MOBILE	1.095,00	25	27.375,00

Lote 6: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - FPP.

CNPJ: 30.607.801/0001-80.

Valor Global: 32.900,00.

Item	Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
36	QUADRO BRANCO COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEIS EM LAMINADO MELAMINÓ, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,20	SOUSA	476,00	30	14.280,00
37	QUADRO BRANCO PEQUENO COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEIS EM LAMINADO MELAMINÓ, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,00 X 0,90	SOUSA	262,00	40	10.480,00
38	FLANELÓGRAFO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANONIZADO NATURAL FOSCO,	SOUSA	280,00	23	6.440,00



	FRISADO FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM MATERIAL DE NO MINIMO 10MM E ACABAMENTO EM FELTRO DIMENSOES MINIMAS; ALTURA 120 CM LARGURA 90CM				
39	FLIP CHART COM QUADRO BRANCO COM PRENDEDOR PARA PAPEL, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA APAGADOR. DIMENSÕES: 1,70 X 0,90 X 0,62 CM	SOUSA	340,00	5	1.700,00

Lote 7: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.

CNPJ: 08.769.154/0001-54.

Valor Global: 296.210,00.

TERMINADA
ELLEN
ARAÚJO
CUBARRÃO
02/09/2023

Item	Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
40	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTO COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO	ESMALTE C	840,00	46	38.640,00
41	FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS TIPO DE FOGÃO: PISO MATERIAL; CHAPA DE AÇO MESA EM INOX	ESMALTE C	700,00	24	16.800,00



FERNANDA Número de Inscrição: 00000000000000000000
ELLEN ARAUJO CPF: 00000000000000000000
GUMARAES DS CPF: 00000000000000000000
288422163 Data: 2024/11/08 09:11:23



	<p>PUXADOR DE AÇO TAMPA DE VIDRO TEMPERADO QUANTIDADE DE BOCAS: 4 QUATRO TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: MANUAL POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS MESA SEM FURAÇÃO VÁLVULA DE SEGURANÇA POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO CAPACIDADE DO FORNO: 56 LITROS PRATELEIRAS: 01 FIXA AUTO LIMPANTE PÉS ALTOS PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA TIPO DE GÁS: GLP FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A/B ALIMENTAÇÃO: BIVOLT GARANTIA: 01 ANO</p>				
42	<p>FOGÃO DOMÉSTICO 6 BOCAS TIPO DE FOGÃO: PISO MATERIAL: CHAPA DE AÇO MESA EM INOX PUXADOR DE AÇO TAMPA DE VIDRO TEMPERADO QUANTIDADE DE BOCAS: 6 SEIS TIPO DE QUEIMADORES: 04 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: MANUAL POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS MESA SEM FURAÇÃO VÁLVULA DE SEGURANÇA POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO CAPACIDADE DO FORNO: 95 LITROS PRATELEIRAS: 01 FIXA AUTO LIMPANTE PÉS ALTOS PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA TIPO DE GÁS: GLP FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A/B ALIMENTAÇÃO: BIVOLT GARANTIA: 01 ANO</p>	ESMALTE C	1.250,00	12	15.000,00
43	<p>FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR FREEZER HORIZONTAL COM 215 LITROS COM 01 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR</p>	ESMALTE C	2.212,11	10	22.121,10



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA ELLEN
ARAÚJO
GUIMARÃES 05288
422163

Assinada de forma original por
FERNANDA ELLEN ARAÚJO
GUIMARÃES 05288
CPF: 030.303.119-00
e/ou

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
N.º 1052
Rubrica nº

	DRENO FRONTAL, COM TAMPAS; GÁS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER TENSÃO 220 VOLTS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES				
44	FREEZER HORIZONTAL COM 460 LITROS OU SUPERIOR COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPAS; GÁS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 58 MM DE ESPESSURA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER TENSÃO 220 VOLTS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	ESMÁLTE C	3.700,00	10	37.000,00
45	GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS GELADEIRA 245 LITROS, TIPO DE PRODUTO: 1 PORTA, CONSUMO KW/H: 23,00 KW/H/MÊS, COM CAVEIA, SEPARADOR DE GARRAFAS, CONGELADOR, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 REFRIGERADOR E MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM AXLXP: 144X55X63,1CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO KG: 42KG. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COM MAIS ECONOMIA, DEGELO SECO - DESCONGELA	ESMÁLTE C	2.200,00	18	39.600,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERRAZIA
ELLEN ARAUJO
GIBIARRES 26
286422363

Assessoria Técnica
1151-00000000
VIA
GIBIARRES 26
286422363



	SOZINHO AO TOQUE DE UM BOTÃO, GAVETA DE FRIOS E CARNES PARA MELHOR APROVEITAMENTO DE ESPAÇO E VISUALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, ESPAÇO NA PORTA COM 2 PRATELEIRAS COM SEPARADOR DE GARRAFAS, QUE COMPORTAM GARRAFAS DE ATÉ 2,5L. GARANTIA: 12 DOZE MESES				
46	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO- CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 500; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	210,00	27	5.670,00
47	LIQUIDIFICADOR TURBO INOX 1200W O LIQUIDIFICADOR TURBO INOX L1200 BI CONTA COM 1200W DE POTÊNCIA E 12 VELOCIDADES PARA PROCESSAR TODOS OS TIPOS DE INGREDIENTES. SÃO 6 LÂMINAS SERRILHADAS NA FACA, GARANTINDO EXCELENTE EFICIÊNCIA, INCLUSIVE PARA TRITURAR GELO, QUE POSSUI UMA OPÇÃO PRÓPRIA NO SELETOR. HÁ TAMBÉM UM FILTRO PARA A SEPARAÇÃO DE SEMENTES E BAGAÇOS DURANTE OS PREPAROS	MONDIAL	258,66	2	517,32
48	REFRIGERADOR FROST FREE ESPECIFICAÇÃO TIPO DE DEGELO: FROST FREE QUANTIDADE DE PORTAS: 2 CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO	CONTINE NTAL	2.900,00	15	43.500,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA
ELLEN MARINO
GLAMARA DOS SANTOS
8422365

Endereço: Av. Brasil, 404
Jaguaruana - CE
CEP: 62823-000
Telefone: (88) 3418-1282
E-mail: contato@jaguaruana.ce.gov.br



	REFRIGERADOR: 280 LITROS OU SUPERIOR CAPACIDADE ARMazenAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR CAPACIDADE ARMazenAGEM TOTAL: 370 LITROS OU SUPERIOR PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE PRATELEIRA DOBRÁVEL: 1 CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES ILUMINAÇÃO: LED FORMA DE GELO: 2 X 18 GELOS PÉS: REGULÁVEIS PUXADORES: 2 EMBUTIDOS NA CABEÇEIRA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A TENSÃO: 220V GARANTIA: 12 DOZE MESES				
49	VENTILADOR DE COLUNA 60CM DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA DE 170CM OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 140 W SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES COM 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO	VENTISO I.	430,60	46	19.807,6
50	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTACÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES 2 ANOS, CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO	VENTISO I.	296,67	194	57.553,98



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora



FERNANDA
ELLEN ARAUJO
GUIMARAES:06
288422363

Assinado digitalmente por FERNANDA ELLEN ARAUJO GUIMARAES:06
Data: 2023.11.15
08:15:31 -03:00

Lote 8: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.

CNPJ: 08.769.154/0001-54.

Valor Global: 144.950,00.

Item	Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
51	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO	PROJEINO X	3.400,00	15	51.000,00
52	FOGAO INDUSTRIAL. 04 BOCAS SEM FORNO BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 36X36 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA	PROJEINO X	1.700,00	10	17.000,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora.

FERNANDA
ELLENARAÚJO
GUMARALSOMÉ
BR427363COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1056
Rubrica
Assinatura deCOMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1056
Rubrica
Assinatura de

	CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
53	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO ESPALILADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO, TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300MM, PINTADA NA COR PRETA, REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO, VOLUME DO FORNO 87 LITROS, PORTADO FORNO COM SERIGRAFIA NA COR BRANCA, PUXADOR ERGONÔMICO NA PORTA DO FORNO, TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO FORNO, PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL NO FORNO, PÉS FIXO, MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI, BAIXA PRESSÃO, ALIMENTAÇÃO: GÁS, PORTA DO FORNO: COM SERIGRAFIA NA COR BRANCA, GRELHA: FUNDIDA 30/30, MESA: EM PINTURA EPOXI, BOCAS: 6 BOCAS, QUEIMADORES: 3 DUPLO E 3 SIMPLES, LARGURA INTERNA DO FORNO: 48CM, ALTURA INTERNA DO FORNO: 30CM, PROFUNDIDADE INTERNA DO FORNO: 58CM, ALTURA: 80 CM, PROFUNDIDADE: 83 CM, LARGURA: 100 CM	PROJEINO X	3.341,45	1	3.341,45
54	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS SEM FORNO BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS	PROJEINO X	2.100,00	8	16.800,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA
ELLEN ARAUJO
GUMARRAES-052
88422163Assinado em forma digital
por FERNANDA ELLEN
ARAUJO
CPF: 03.040.00842261
Data: 2023.07.10 10:57
4509COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1057
Rubrica

	<p>EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CILINDROS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADUADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>				
55	<p>GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 220V, COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVETIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROSTFREE), DOTADO DE 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO, EM CHAPA 22 (0,80MM). PORTAS REVESTIDAS EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTI-TRANSPIRANTE, EM CHAPA 22 (0,80MM). PUXADORES EMBUTIDOS NAS PORTAS; TRINCO COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO; SECRETÁRIA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES</p>	GELOPAR	7.186,85	5	35.934,25



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA ELLEN
ARAÚJO
GUMPARRES0628842
2363Assinada em Sistema Digital por
FERNANDA ELLEN NOBRE
CPF: 030.888.000-11/04
E-mail: 03088800011@jaguaruana.ce.gov.br
-0078

56	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 04 LITROS ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 430, MOTOR 1/2 CV, ROTACÃO 4.500 RPM, TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFETOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12	VENANCIO	1.084,00	14	15.176,00
57	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 08 LITROS ESTRUTURA ROBUSTA CONECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 430, MOTOR 1/2 CV, ROTACÃO 3.500 RPM, TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFETOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO	VENANCIO	1.139,66	5	5.698,30



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA
ELLEN ARAUJO
GUMARAES062
88422363COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1057
Rubrica
C. Municipal de Jaguaruana

INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12.

Lote 9: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.

CNPJ: 08.769.154/0001-54.

Valor Global: 501.503,76.

Item	Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
58	CADEIRA DIRETOR COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS EM 3 POSIÇÕES, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada de 12 mm de espessura; COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70 MM, REVESTIDO EM TECIDO, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBA; ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 70 ESPESURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 470 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 470 LARGURA X 70 ESPESURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS DE LAMINA DE AÇO DE NO MÍNIMO 80MM DE LARGURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIURETANO INJETADO. POSSUIR MECANISMO COM FLANGE COM FURACÃO UNIVERSAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL SOB ASSENTO, POSSIBILITANDO AJUSTE E TRAVAMENTO EM MÚLTIPLAS	DUANA	600,00	44	26.400,00

J. J. J. J. J.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA ELLEN
ARAÚJO
GUBERNARES DAZIBIM
22162

Assinado em seu nome por
FERNANDA ELLEN ARAÚJO
GUBERNARES DAZIBIM
22162



POSICÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE ALAVANCAS EXCÊNTRICAS; EXTENSOR DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA; CONJUNTO MECÂNICO DO ESPALDAR COM ACABAMENTO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO PARA PERFEITA HARMONIA ESTÉTICA EM CONTRAPOSIÇÃO COM A CAPA DE PROTEÇÃO DO ENCOSTO; AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO ACIONADO POR PISTÃO PNEUMÁTICO COM CURSO DE 100 MM COM CAPA PROTETORA TELESCÓPICA DE TRÊS ESTÁGIOS REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO; BASE GIRATÓRIA ARCADA DE CINCO HASTES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM, CINCO RODÍZIOS DUPLOS EM POLIURETANO ANTI RISCO COM DIÂMETRO DE ROLAMENTO DE 50 MM, COM EIXO USINADO; BRAÇOS REGULÁVEIS INTERNAMENTE COM ALMA EM AÇO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 03 POSIÇÕES, ACIONADOS POR BOTÃO OU GATILHO, CARENAGEM EM POLIESTIRENO; OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTI-FERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ, COM 12 MESES (1 ANO). NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J. F. Araujo' and 'G. D. Araujo']



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA ELLEN
ARAÚJO
CUNHA 1570528822
363Assinado eletronicamente
FERNANDA ELLEN ARAÚJO
CUNHA 1570528822
Data: 2023.07.06 11:55
4080COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1061
Rubrica
Assinatura do responsável

	ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR -17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO				
59	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO SEM BRÇOS, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 35 MM, REVESTIDO EM TECIDO, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGLÃO LOMBAR DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS POSSUIR CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DA BORDA DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO MM: 300 EXTENSÃO VERTICAL X 480 LARGURA X 35 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGLÃO LOMBAR DIMENSÕES DE ASSENTO MM: 400 PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE X 450 LARGURA X 35 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA BASE FIXA COM 4 PÉS COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO POSSUIR SAPATAS PRODUZIDA EM MATERIAL INJETADO PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR -17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATENDENDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO	DUANA	150,00	123	18.450,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA
ELLEN ARAUJO
GUMARAES-06
288422363

Instituto de Ensino Superior
de Jaguaruana - IESJ
RUA 47
JAGUARUANA, 288422363
0800-202241118 34131300
-0100

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1062
Rubrica
- 25 -

	EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR -17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO				
60	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO ESTOFADA, BASE GIRATÓRIA EM AÇO, 05 RODÍZIOS COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada de 12 MM DE ESPESSURA COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70 MM, REVESTIDO EM TECIDO, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBA ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO MM: 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR DIMENSÕES DE ASSENTO MM: 470 PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE X 470 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS DE LAMINA DE AÇO DE NO MÍNIMO 80MM DE ESPESSURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIURETANO INJETADO. POSSUIR MECANISMO COM FLANGE COM FURAÇÃO UNIVERSAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL SOB ASSENTO, POSSIBILITANDO AJUSTE E TRAVAMENTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE ALAVANCAS EXCÊNTRICAS EXTENSOR DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA CONJUNTO	DUANA	320,00	199	63.680,00



PREFEITURA DE


Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA
ELLEN ARAUJO
GJIMARAES062
88422161

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1063
Rubrica
25/08/2023

MECÂNICO DO ESPALDAR COM ACABAMENTO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO PARA PERFEITA HARMONIA ESTÉTICA EM CONTRAPOSIÇÃO COM A CAPA DE PROTEÇÃO DO ENCOSTO AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO ACIONADO POR PISTÃO PNEUMÁTICO COM CURSO DE 100 MM COM CAPA PROTETORA TELESCÓPICA DE TRÊS ESTÁGIOS REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO BASE GIRATÓRIA ARCADA DE CINCO HASTES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM, CINCO RODÍZIOS DUPLOS EM POLIURETANO ANTI RISCO COM DIÂMETRO DE ROLAMENTO DE 50 MM, COM EIXO USINADO BRAÇOS REGULÁVEIS INTERNAMENTE COM ALMA EM AÇO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 03 POSIÇÕES, ACIONADOS POR BOTÃO OU GATILHO, CARENAGEM EM POLIESTIRENO OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PO, COM 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR - 17.3 MOBILIÁRIO PARA PONTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J. J. J.', 'G. J.', and 'M. J.']

61	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO COM ESPUMA INJETADA E BASE EM FERRO PINIADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA -	DUANA	920,00	80	73.600,00
----	--	-------	--------	----	-----------



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA ELLEN ARAUJO GUIMARAES06288422365
Análise de forma e qual
do FERNANDA ELLEN
ARAUJO
GUIMARAES06288422365
Código 20210119
081844-0200

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1064
Rubrica
30 de novembro de 2021

POSSUIR ASSENTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO, COM DIMENSÕES DE 450MM DE LARGURA, 450MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESURA E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE: 04 QUATRO PORCAS BUCHA AMERICANA 6X13MM PARAFUSADAS E 04 QUATRO PARAFUSOS M6 X 75MM CABEÇA PHILLIPS PARA FIXAÇÃO EM CADA ASSENTO. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ A LINHA DO CHÃO É DE 450MM POSSUIR ENCOSTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO, COM DIMENSÕES DE 460MM DE LARGURA POR 460MM DE ALTURA, COM ESPESURA DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS; A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO É ATRAVÉS DE CHAPA AÇO DE 2,5MM DE ESPESURA DA PAREDE COM FURAÇÃO PARA ACOPLAR SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTANDO SE COM A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA EM FORMATO DE "U", SEM UTILIZAÇÃO DE SOLDA, EM TUBO L DE SUSTENTAÇÃO DE FORMATO RETANGULAR, CUJAMEDIDAMÍNIMA É DE 70 X 30, COM AS EXTREMIDADES SELADAS POR MEIO DE TAMPÕES INJETADOS EM POLIPROPILENO. POSSUIR 02 PÉS FORMADO POR TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESURA REVESTIDA EM SUA EXTREMIDADE POR CAPA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM DESTA LONGARINA PASSAM POR UM PROCESSO DE BÂNIOS DECAPANTES E DE FOSFATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM ÓTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL A DISTÂNCIA ENTRE UM ASSENTO E OUTRO É DE 100MM E A ALTURA DO



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA ELLEN
ARAÚJO
GUBERNADOR
422363



	<p>ASSENTO AO CHÃO É DE 450MM. A LARGURA TOTAL DA LONGARINA DEVE SER DE 1700MM APROXIMADAMENTE. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO</p>				
62	<p>CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 85 X 59 X 38 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR -17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO</p>	PLAGON	100,00	230	23.000,00
63	<p>CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO.</p>	PLAGON	82,00	552	45.264,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA
ELLEN ANAJO
GUARIMES DOS
SANTOS
Nº 128.984.1329
RUA
SANTOS
C/1000
C/1000



	<p>DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA PRIMA 100 VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG DIMENSÕES APROXIMADAS DE A X L X P 87 X 39 X 38,5 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776 PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDACÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR -17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO</p>				
64	<p>CADEIRA POLIPROPILENO FIXA COM ESTRUTURA TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDACÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR -17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO</p>	DUANA	205,00	185	37.925,00
65	<p>CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM ASSENTO E ENCOSTO INJETAVEL GIRATÓRIA ALTA COM BRAÇO REGULÁVEL. POSSUIR ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA DE</p>	DUANA	676,66	36	24.359,76



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA ELLEN ARAUJO
G.U.MARFES06288
422363

Assessoria de Fomento Digital
por FERNANDA ELLEN ARAUJO
G.U.MARFES06288422363
Data: 2023/01/19 09:54:00
-arar



MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM APOIO LOMBAR A QUENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM DE ESPESSURA E ESPUMA INJETADA DE 50MM DE DENSIDADE REVESTIDO COM TECIDO CREPE 100 POLIESTER POSSUIR CONCHA COM AÇO MOLA DE 100MM DE LARGURA E ESPESSURA DE 2MM UNINDO ASSENTO E ENCOSTO POSSUIR CAPA PROTETORA DO ESTOFADO INJETADA EM POLIPROPILENO NA PARTE SUPERIOR E NA PARTE INFERIOR POSSUIR MECANISMOS NO ASSENTO COM AJUSTE PNEUMÁTICO DE ALTURA E INCLINAÇÃO POSSUIR MECANISMO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO ATRAVÉS DE CURSO VERTICAL DE NO MÍNIMO 70MM POSSUIR BASE GIRATÓRIA COM MECANISMO RELAX E TRAVA, REGULAGEM DE ALTURA E EIXO EXCÊNTRICO ESTRUTURA COM BASE DO TIPO ARANHA EM AÇO ATRAVÉS DE CINCO HASTES CURVAS O QUE DÁ MAIOR BELEZA A BASE POSSUIR MECANISMO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA E RECLINAÇÃO DO ASSENTO ESTAMPADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1009/1010 POSSUIR CINCO ROLDANAS DUPLA EM NYLON INSTALADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE DE BUCHAS NOS RODÍZIOS CONFECCIONADO EM AÇO E ACABAMENTO NA UNLÃO DAS PATAS A LUVÁ CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER NO MÍNIMO 480MM E PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 480MM ENCOSTO COM LARGURA DE 450MM E ALTURA DE 480 MM, NO MÍNIMO PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS,



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora



	FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO				
66	CADEIRA PRANCHETA LATERAL. ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIPROPILENO, FERRAGEM EM METALON, ALTURA:73CM, LARGURA:44CM, COMPRIMENTO:40CM	DUANA	269,75	700	188.825,00

Lote 10: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.

CNPJ: 08.769.154/0001-54.

Valor Global: 144.789,99.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 1066
 Rubrica
 08/08/2019

Item	Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
67	KIT DE BRINQUEDOS 4 GANGORRAS NHONHOCA, CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS, A GANGORRA NHOCA, EMOÇÃO E DIVERSÃO GARANTIDAS COM ESSA GANGORRA, UM BRINQUEDO QUE CATIVA TANTO OS MENINOS QUANTO AS MENINAS IRRESISTÍVEL PARA A CRIANÇA, TODAS VÃO QUERER ENTRAR NO EMBALO DESSA NHOCA IDEAL PARA PRESENTEAR OU PARA TER NA SUA ESCOLINHA, BUFFET OU NAS SUAS LOCAÇÕES SUCESSO GARANTIDO COM OS PEQUENINOS!!! GANGORRA NHOCA: MEDIDAS: 0,80M COMP X 0,30M LARG X 0,55M ALT ALTO BRILHO PLÁSTICO ROTOMOLDADO SUPORTA 40KG	PLASMOB IL	532,33	3	1.596,99
68	CAMA ELÁSTICA 2,44M COMPLETA E COLORIDA ESCADINHA PARA CAMA ELÁSTICA 06 HASTES EM AÇO GALVANIZADO COM ISOTUBO COLORIDO E PONTEIRAS REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL PROTETOR DE MOLAS COLORIDO REFORÇADO 48 MOLAS EM AÇO GALVANIZADO PUXADOR DE MOLAS LONA DE SALTO COM PROTEÇÃO UV ESTRUTURA 100 EM AÇO GALVANIZADO A FOGO MANUAL DE INSTRUÇÕES E MONTAGEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	LALUCA	1.800,00	4	7.200,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA
ELLEN ARAUJO
GUIMARAES
628842363Município de Jaguaruana
Rua do Comércio, 404
Jaguaruana - CE
CNPJ: 07.000.000/0001-00

	DIÂMETRO: 2,44M ALTURA TOTAL: 1,70M ALTURA DO CHÃO ATÉ A LONA DE SALTO: 50 CM				
69	BANCO LÁPIS DIVERTIDO GRANDE BANCO LÁPIS XP EM MADEIRA COM FORMATO ANATÔMICO, FABRICADO EM MADEIRA COM PÉS DE FERRO A ESTRUTURA DO BANCO É GALVANIZADA, O ASSENTO E ENCOSTO SÃO FEITOS EM MADEIRA REVESTIDOS DE LONA XP A PONTA DO LÁPIS GANHA COR COM UM ADESIVO MODERNO, FUNCIONAL, LEVE E DECORATIVO É A MELHOR OPÇÃO PARA DESCANSAR ENQUANTO OS FILHOS SE DIVERTEM RECOMENDAMOS O USO EM ÁREA COBERTA DADOS TÉCNICOS MEDIDAS: 1,50M C X 0,40M L X 0,73M A ALTURA DO ASSENTO: 35 CM IDADE SUGERIDA: ADULTOS E CRIANÇAS - SUPORTA ATÉ 150 KG MATERIAL: LÁPIS DE MADEIRA REVESTIDOS COM LONA XP COM PONTAS ADESIVADAS, E PÉS DE FERRO	MICHELO N	1.050,00	10	10.500,00
70	CASINHA DE PLÁSTICO PARA CRIANÇA UMA LINDA CASINHA PARA BRINCAR, COM MESINHA E BANQUETA FIXAS, ESTA É UMA ÓTIMA OPÇÃO PARA ENTRETER A CRIANÇA COLORIDA E SUPER DIVERTIDA, A CASINHA É FABRICADA COM MATERIAIS SUPERRESISTENTES E ATÓXICOS E NÃO POSSUEM CANTOS VIVOS, POIS PRIMAM PELA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS COM PORTAS TIPO VAIVÉM E ACESSÓRIOS INTERNOS: MESINHA E BANQUINHOS FIXOS A CASINHA FAZ PARTE DA LINTA PLAYGROUND XALINGO, FEITA TOTALMENTE EM PLÁSTICO ROTO MOLDADO, ALTAMENTE RESISTENTE A TEXTURA DE SUAS PAREDES SIMULA MADEIRA E TODOS OS LADOS POSSUEM ABERTURAS E A SUA PARTE INTERIOR CONTA COM ACESSÓRIOS COMO MESINHA E BANQUINHOS FIXOS COMPRIMENTO: 122 CM LARGURA: 128 CM ALTURA: 123 CM	PLASMOB IL	5.500,00	5	27.500,00
71	BALANÇO BEBÊ DUPLO BALANÇO PARA 2 CRIANÇAS INDIVIDUALMENTE BALANÇO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMA DE JATINHO PARA 1 CRIANÇA 2 ORIFÍCIOS PARA PASSAR AS PERNINHAS DA CRIANÇA 2 JOYSTICKS COLOCADOS	PLASMOB IL	1.800,00	5	9.000,00



	NA LATERAL DO JATINHO, QUE SE MOVIMENTAM PARA A FRENTE E PARA TRÁS AO SEREM ACIONADOS PELA CRIANÇA CONJUNTO DE CORDAS COM ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS PARA PENDURAR O JATINHO E ESTRUTURA EM PLÁSTICO PEÇA EM FORMATO DE TIMÃO DE NAVIO QUE GIRA DE VERDADE ACOPLADA NA LATERAL DA ESTRUTURA LOCAIS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO NO CHÃO ALTURA: 1,20 M COMPRIMENTO: 1,65 M LARGURA: 1,15 M IDADE SUGERIDA: A PARTIR DE 1 ANO				
72	CONJUNTO DE BRINQUEDOS HOME MNUORE MOUNT RANNIPLAY CONTÉM UM ESCORREGADOR PEQUENO, UMA ESCALADA EM FORMATO DE MONTANHA E UMA PAREDE COM ATIVIDADE DIDÁTICA, PROPORCIONA MOMENTOS DIVERTIDOS PARA AS CRIANÇAS É FORMADO POR UMA TORRE, UM ESCORREGADOR E UMA ESCALADA RAPEL. CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 16071 IDADE SUGERIDA: A PARTIR DOS 3 ANOS ACOMPANHADO DE UM ADULTO ALT: 193 M COMP: 227 M LARG: 184 M	MICHELO N	6.000,00	5	30.000,00
73	PLAYGROUND FORMADO POR DUAS TORRES PLAYGROUND FORMADO POR DUAS TORRES: UMA MENOR QUE CONTÉM ATIVIDADE DIDÁTICA E UMA RAMP A OUTRA MAIOR QUE CONTÉM UMA RAMP ONDULADA, ESCALADA EM FORMATO DE MONTANHA E PISO DE ACESSO. AS TORRES SÃO INTERLIGADAS POR UMA PASSARELA COM CORRIMÃO. SEGURO PROPORCIONA MOMENTOS DIVERTIDOS E DE DESCONTRACÃO PARA A GAROTADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 16.071. DA BASE ATÉ O CHÃO 0,67 CM ALTURA: 1,70 M COMPRIMENTO: 4,65 M LARGURA: 2,32 M DADOS TÉCNICOS: PEÇAS COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS PRODUZIDAS EM RESINA PLÁSTICA PELMD COM ÓTIMOS RESULTADOS EM TESTES LABORATORIAIS A TRAÇÃO, TORÇÃO E PROTEÇÃO UV, MULTICOLORIDO PIGMENTOS ATÓXICOS. TODAS AS PLACAS SÃO SIMÉTRICAS POSSUEM ABERTURAS OBILONGAS LATERAIS	MICHELO N	11.798,60	5	58.993,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA ELLEN ARAUJO GUIMARAES
CPF: 06288422363
06288422363



<p>PARA FACILITAR O APOIO, DECORAÇÃO EM ALTO RELEVO COM TEMAS DE FUNDO DO MAR E AVIÕES E ENCAIXES PADRONIZADOS MACHO/FÊMEA NAS LATERAIS O QUE PROPORCIONA UMA FÁCIL MONTAGEM. ITENS INCLUSOS: - 2 PLACAS GRANDE ESCORREGADOR - 1 PLACA MINORE COM ATIVIDADE DIDÁTICA - 1 PLACA MINORE COM GRADE - 2 PLACAS MÉDIA - 2 PLACAS ESCORREGADOR MINORE - 1 PONTE COM CORRIMÃO - 1 ESCALADA PEQUENA MONTANHA - 1 RAMPA GRANDE - 1 RAMPA PEQUENA - 1 PISO - 1 TRAVA GRANDE UNIVERSAL.</p>				
--	--	--	--	--

JAGUARUANA, 19 de janeiro de 2023.


 Ana Maria Valente
 Secretária de Administração, Planejamento e Finanças


 João Paulo Rebouças Gomes
 Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural


 Maria do Socorro Barreto de Oliveira
 Secretária de Educação

FERNANDA ELLEN ARAUJO GUIMARAES:06288422363
 Assinado de forma digital por FERNANDA ELLEN ARAUJO GUIMARAES:06288422363
 Dados: 2023.01.19 09:21:59 -03'00'
 Fernanda Ellen Araújo Guimarães
 Secretária de Assistência Social Habitação e Trabalho



 Carlos Eugênio Barreto
 Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos


 Francisco José Valente
 Secretário de Governo e Articulação


 Sérgio Adriano de Almeida
 Secretário de Esporte e Juventude


 Reginaldo Paçanha Cleodônio
 Secretário de Cultura e Turismo


 Genivaldo Marques de Oliveira Filho
 Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos


 Ward Carneiro da Silva
 Diretor da Autarquia Municipal de Trânsito


 Ana Isabel da Silva
 Secretária de Controle Interno