

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
052
Fis
Rubrica

Poderosa de Jaguaruana/Ce

Potencial Distribuidora

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA.

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2013 - PR.

DATA DA LICITAÇÃO: 23 DE AGOSTO DE 2013, ÀS 08H00MIN.

OBJETO: Registro de preços para furtos e eventuais aquisições de material de consumo e pertencentes, para atender às necessidades das Árvores da Prefeitura de Jaguaruana, Estado do Ceará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Razão Social: A N Vasconcelos Junior-ME

CNPJ: 19.603.291/0001-86 C.G.F: 06 730424-9

Endereço: Rua: 608 N° 61 A - CEP: 60.531-540 - Conjunto Gazeá

Fone: (85) 41010293 - E-Mail: anvpotencial@gmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil, AG: 1210-1 CC: 61 280-5 - Bradesco AG: 0621-1 CC: 10340-4

PROPOSTA DE PREÇOS

Lote 01 - Material consumo diverso (Participação exclusiva ME/EPP)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNIT	VL. UNITÁRIO POR EXTERNO:	VL. TOTAL	VL. TOTAL DO ITEM POR EXTERNO:
SR-20	SUporte de Parede Articulado PITV DE 32.	UNIDADE	29	BIG	R\$ 46,50	quarenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 1.339,50	mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta reais
PD134	Cadeiras Plásticas Giratória	UNIDADE	690	ANTARES	R\$ 22,00	vinte e dois reais	R\$ 15.180,00	dez mil, cento e cinquenta reais

VALOR DO LOTE POR EXTERNO

dezessete mil, setecentos e quinze reais e cinquenta centavos

Lote 02 - Material consumo informática (Participação exclusiva ME/EPP)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNIT	VL. UNITÁRIO POR EXTERNO:	VL. TOTAL	VL. TOTAL DO ITEM POR EXTERNO:
52824	TECLADO PADRÃO ABNT 2. Especificação: TECLADO Padrão ABNT 2, com todos os carateres da língua portuguesa, inclusivo "ç", numérico, símbolo AT, com 100 teclas + 10 teclas de cursor. Funcionamento sincronizado com mouse ABNT 108K102400 e IBM10347 (ASIOCOMP V1.1) e conectar USB.	UNIDADE	25	SLIM	R\$ 18,70	dezoito reais e vinte e oito centavos	R\$ 468,50	quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos
98751	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 5652 PRETO. Especificação: Com rendimento mínimo de 12.000 páginas Cartucho compatível com quantidade igual ou superior ao original,	UNIDADE	20	BROTHER	R\$ 209,00	duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos	R\$ 4.180,00	quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e nove reais
98691	BANDEJA FIXA FRONTAL TUX16X50MM. Especificação: Bandeja para fixação nas unidades de 16 poligrafias (lado) com fundo de 250mm Próximo em broca com tinta Epoxi.	UNIDADE	22	MAY ELETROIN	R\$ 52,20	cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 1.149,50	mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos
98382	QUATRO PAINEL ORGANIZADOR DE CABOS 2Ux19" (EM AÇO) Especificação: Guia de cabos em aço com aludeita de 2U x 50 mm é Tampa frontal barra utilizada para organizar os patch cables no interior de racks Deve possuir Tampa removível e fixação na parte traseira Altura máxima de 3U Pintado em prato com tinta Epoxi.	UNIDADE	24	CENTRAL NETWORK	R\$ 27,50	vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 661,20	sessenta e um reais e vinte e quatro centavos
98643	QUATRO PAINEL ORGANIZADOR DE CABOS 1Ux19" (EM AÇO) Especificação: Guia de cabos em aço com aludeita de 1U x 50 mm e Tampa frontal barra utilizada para organizar os patch cables no interior de racks Deve possuir Tampa removível e fixação na parte traseira Altura máxima de 2U Pintado em prato com tinta Epoxi.	UNIDADE	24	CENTRAL NETWORK	R\$ 27,07	vinte e sete reais e sete centavos	R\$ 649,68	sessenta e quatro reais e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos
98804	TAMPA CEGADA RACK 1Ux19". Especificação: Tampa cega para rack de 19" com altura máxima de 1U Pintado em prato com tinta Epoxi.	UNIDADE	24	Nikon	R\$ 6,65	seis reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 159,60	cento e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos
98692	TAMPA CEGADA RACK 2Ux19". Especificação: Tampa cega para rack de 19" com altura máxima de 2U Pintado em prato com tinta Epoxi.	UNIDADE	24	Nikon	R\$ 10,46	dez reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 250,80	cento e cinquenta reais e vinte e cinco centavos
98694	FONTE ATX 500W. Especificação: Fonte para ATX com 24 pinos (20 + 4 pinos), possuindo no interior um placas milésim de 20 ou 24 pinos no cabo de alimentação com potência de 500watts Características: 1 x ATX 20/24, 1 x ATX 12V, 2 x Sata (paralelos) e 2 x Serial ATA Power.	UNIDADE	50	ThermalTake	R\$ 362,00	duzentos e oitenta e dois reais e oito centavos	R\$ 18.100,00	quinhentos mil, cinqüenta e quatro reais

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

RUA: 608 N° 61 A – CEP: 60.531-540 – CONJUNTO GAZEÁ

CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9

E-MAIL: anvpotencial@gmail.com

Fone: (85) 41010293/ (85) 98737-6224/ (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

Potencial Distribuidora

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 953
 Fis
 AD
 Rubrica
 Poderes de Segurança Pública

	CABO DE REDE CATEGORIA 6E CONSTRUÍDO EM U/UTP4 Especificação: Construído em U/UTP4 para redes trasegadas compostos de condutores sólidos com 105% de cobre nu, 24 AWG, isolados em poliMetacrilato especial sondas sua capa em PVC na opção CMX / Cabo ou bobina contendo mínimo de 305 (trezentos e cinco) metros.	CAIXA	16	FURUKAWA	R\$ 414,49	quatrocentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos	R\$ 6.631,04	seis mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos
96808	CABO DE REDE CATEGORIAS CONSTRUÍDO EM U/UTP4 Especificação: Construído EM U/UTP4 com 10016 de teors au 24 AWG, isoladas em poliUeno especial sondas sua capa em PVC na opção CMX; Cabo contendo mínimo de 305 (trezentos e cinco) metros.	CAIXA	24	FURUKAWA	R\$ 886,40	setecentos e noventa e duas reais e quarenta centavos	R\$ 18.688,80	dezessete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos
96809	LENTE NIKON AF-P 18-55MM 1:3.5-5.6G VR DX Especificação: Distância focal de 18-55 mm Abertura máxima: f3.5-f5.6 Abertura mínima: f22-f56 Constituição da óculava: 12 elementos em 8 grupos (incluindo 2 elementos de objetivo menores); Ângulo de visão: Câmeras D-SLR no formato DX da Nikon: 78°-28.5° a Foco automático controlada pelo motor do passo; anel de focagem separado para focagem manual Distância do focagem mínima: 0.5 m a partir do plano focal; Relevo de reprodução máxima: 0.36x NA da lente da diafragma: 7 (abertura máxima da diafragma) Disparos: Tetrâmetro automático Tamanho do filtro: 55 mm	UNIDADE	1	Nikon	R\$ 499,00	quatrocentos e noventa e nove reais	R\$ 499,00	quatrocentos e noventa e nove reais
96810	TIPO PROFISSIONAL DE 150CM DE CABEÇA SEMI HIDRÁULICA Especificação: Tipo para utilização em câmeras para filmagens e fotografias com suporte para câmeras e/ou filmadoras com peso de até 5 Kg; Regulação de altura máxima de 150 cm e altura mínima de 71 cm Diâmetro mínimo: 23 mm a diâmetro máximo de 30 mm Cabeça semi-hidráulica para execução de movimentos suaves da câmera, novos horizontes Cabeça deve conter três colunas e engate fêmea e inclusa As alavanças de fechamentos das pernas devem ser de tipo flip de duas seções Os pés do trípode devem possuir berço/bases para maior estabilidade do equipamento	UNIDADE	2	WEIFENG	R\$ 180,40	cento e vinte reais e quarenta centavos	R\$ 360,80	trezentos e sessenta reais e vinte centavos
96811	MEMÓRIA FLASH / CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD Especificação: Cartão de memória MicroSD, 64 GB de capacidade de armazenamento, Classe 10 para vídeo Full HD (1920 x 1080), Velocidade de leitura de até 80MB/s Adaptador SD incluído para compatibilidade com câmeras digitais O cartão deve ser a prova d'água e prova de choque-X e prova de temperatura e à prova de choque	UNIDADE	4	SANDISK	R\$ 43,03	quarenta e três reais e três centavos	R\$ 172,12	cento e setenta e dois reais e doze centavos
96812	CABO 19" DE TOMADAS PLUS NOVO NBR 14136 DISJUNTOR. Especificação: Rápida Cabo universal para uso em reteca de 19" com tomantos máximos de 1U A cabna deve pesar no máximo de 10Kg padrão NBR 14135 Cabo de conexão em PP 3x2,5mmx2 3M Tomada IGA com Plugues Injetados NBR 14135; Abaixamento em prumo Eletrobatente aço inox preta Fixações: abas + abraçadeiras para fixação em até 4 posições.	UNIDADE	22	ITCOMTECH	R\$ 84,80	noventa e quatro reais e noventa centavos	R\$ 1.865,60	duas mil e cento e setenta e seis reais e cintenta e seis centavos
96813	BATIDA FIXA FRONTAL 1UX1S6X750MM.	UNIDADE	22	MAX ELETRON	R\$ 275,75	duzentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 5.868,75	cinco mil e cento e oito reais e sessenta e seis centavos
96814	MOUSE ÓPTICO USB CONECTIVIDADE COM FIO Especificação: MOUSE - ÓPTICO USB - FORNEDE RASTREAMENTO ÓPTICO DE LCD E CONECTIVIDADE COM FIO	UNIDADE	40	LOGITECH	R\$ 16,48	dezolto reais e quarenta e seis centavos	R\$ 736,40	setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos
								R\$ 66.610,68

VALOR DO LOTE POR EXTERNO

cinquenta e cinco mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e seis centavos

Total R\$ - Material pertencente mobiliário 01 (Participação AMPLA)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL. UNITÁRIO POR EXTERNO:	VL. TOTAL	VL. TOTAL DO ITEM POR EXTERNO:

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

RUA: 808 Nº 51 A – CEP: 60.531-640 – CONJUNTO GEARÁ

CNPJ: 19.603.294/0001-30 CGF: 04.730424-9

E-MAIL: avipotencial@gmail.com

Fone: (65) 41010293/ (65) 98737-0224/ (65) 99623-5226 – FORTALEZA-CE

Página

12

Potencia Distribuidora

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
G54
FE-16
Rubrica
Poderosa de
Cleidene
Lima

96110	ARQUIVO EM AÇO DE AÇO 4 GAVETAS	UNIDADE	61	PANDIM MOVEIS	R\$ 465,90	duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 27.809,90	vinte e sete mil, setecentos e nove reais e noventa centavos
96117	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS.	UNIDADE	63	PLANTA MOVEIS	R\$ 409,40	quatrocentos e oito reais e quarenta centavos	R\$ 25.728,20	vinte e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte centavos
96122	ARMARIO VITRINE 1 PORTA	UNIDADE	26	GENIAL FLEX	R\$ 289,00	duzentos e noventa e nove reais	R\$ 7.744,00	setecentos e setenta e nove reais
96123	ESTANTE AÇO MULTIFUSO 6 PRATELEIRA Especificação: 1 Estante da Aço 30cm com 5 Pts. balaústres Reguláveis - Cor Cinza - Superta a lo 25 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Especificação: Prateleira de altura 30 e altura da chapa 20 - Medidas: altura 150cm x largura 820mm x profundidade 300mm.	UNIDADE	103	SUPRÊME MOVEIS	R\$ 118,37	cento e dezesseis reais e trinta e sete centavos	R\$ 12.428,85	doze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos
96128	ARMARIO PARA ESCRITORIO DE MADEIRA 2 PORTAS COM TRANCA	UNIDADE	59	PANDIM MOVEIS	R\$ 389,90	trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos	R\$ 23.004,10	vinte e três mil e quatro reais e sete centavos
								R\$ 96.748,08

VALOR DO LOTE POR EXTERNO

noventa e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinco centavos

Lote 04 - Material permanente mobiliário 02 (Participação AMPLA)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL. UNITÁRIO POR EXTERNO:	VL. TOTAL	VL. TOTAL DO ITEM POR EXTERNO:
92110	BIG GATOZ GAVETAS	UNIDADE	85	CALIDIAN	R\$ 240,00	duzentos e quarenta reais	R\$ 20.400,00	vinte mil e quatrocentos reais
90114	CADERA DE ESCRITORIO INTERLOCUTOR PALITO FIXA	UNIDADE	170	ABEFLUX MOVEIS	R\$ 75,00	setenta e cinco reais	R\$ 12.750,00	doze mil, setecentos e cinquenta reais
96118	CADERA LONGARINA COM 3 ASSENTOS	UNIDADE	102	KASMOBILE	R\$ 230,90	duzentos e trinta reais	R\$ 25.070,00	vinte e cinco mil e setenta reais
90125	BAÚ DE PLÁSTICO. Especificação: BAÚ DE PLÁSTICO - Dimensões do produto 48,5 x 36,0 x 35,0 cm - Medidas: Produto Altura = Largura x Comprimento	UNIDADE	19	DOLFIN	R\$ 10,90	dez reais e noventa centavos	R\$ 86,10	oitocentos e sessenta e um reais e nove centavos
98129	MESA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS. Especificação: MESA ESCRITORIO QUANTIADE GAVETAS 2 UN. LARGURA 120 M ALTAURA 0,87 M	UNIDADE	50	PLANTA MOVEIS	R\$ 259,40	duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos	R\$ 12.970,00	doze mil, quinzecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos
90712	CADERA DIRETOR ERGONOMICA COM TELA MESH. Especificação: CADERA DIRETOR COM ASSENTO EM ESPUMA FIJETADA E ENCOSTO EM TELA MESH. Medidas: Comprimento 81cm , Largura: 57cm , Altura: 85 a 95CM Contendo de Embalagem: 01 Cadeira Qntde: Peso Max Superado: 120kg Peso Bruto: 9kg	UNIDADE	60	PELEGRIIN	R\$ 223,00	duzentos e vinte e três reais	R\$ 13.380,00	trezentos e vinte e duas reais
								R\$ 93.298,30

VALOR DO LOTE POR EXTERNO

cento e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta centavos

Lote 05 - Material permanente eletrodoméstico (Participação AMPLA)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL. UNITÁRIO POR EXTERNO:	VL. TOTAL	VL. TOTAL DO ITEM POR EXTERNO:
36118	REFRESCOADOR ELÉTRICO 220V DE COLUNA Especificação: Fornece ate 3,6 litros/min de agua gelada - sistema termostatico para uso doméstico e industrial (de acordo com NBR 139/21) - Sistema Easy Open removível faz a abertura automatica da garrafa - Alças laterais facilitam o transporte e posicionamento para limpeza - Termostato frontal com controle gradual de temperatura controla a temperatura da agua gelada entre 5°C e 1°C - Refrigerador por compressor - agua gelada dia / es das mais quentes. Baixo consumo de energia - Baixo consumo de energia	UNIDADE	32	ESMALTEC	R\$ 550,00	quinhentos e trinta reais	R\$ 16.960,00	seusessos mil, novecentos e sessenta reais
96127	CELADEIRA FROST FREE 300L 220V Especificação: Controle de temperatura externo - Controle da temperatura do congelador - Sistema Frost Free - Trava na parte do congelador - Gavetão de legumes transparente	UNIDADE	23	COASUL	R\$ 1.500,00	mais e quinhentos reais	R\$ 43.000,00	quarenta e três mil e quinhentos reais

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

RUA: 608 N° 51 A - CEP: 60.531-540 - CONJUNTO CEARÁ

CNPJ: 19.803.291/0001-30 CGF: 06.730424-8

E-MAIL: anpotencia@gmail.com

Fone: (85) 41010293/ (85) 98737-6224/ (85) 89623-5226 - FORTALEZA-CE

Potencial Distribuidora

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Ass
Fis
Rubrica

96130	FOGÃO DE 1 BOCA Especificação: - Capacidade do Produto Tipo de Fogão: Piso - Quantidade de Paineis: 1 Quantidade de Bocas: 1 - Bocas Chama Especial: Sim Tipo de Alimentação: Cida Classificação Energética: A ou B Selo Inmetro: Sim Tipo de Selo Inmetro: Corpo	UNIDADE	21	ESMALTEC	R\$ 400,00	quatrocentos reais	R\$ 8.400,00	oitro mil e quatrocentos reais
96131	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORTINHO. Especificação: Acondicionamento Manual - Guincheiros: 2 Duplos; 2 Simples; Em ferro - Âmbito: Grelhas 30x30 Laminada Perfil Zona Fogão produzido em aço galvanizado Tubo de distribuição em Alumínio - Bandeja Coletora: Regulável - Barra Preta/Corvo em pintura eloxatizada à 300°C por que resiste a altas temperaturas	UNIDADE	7	BRAZ	R\$ 1.555,00	mil quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.885,00	dez mil, oitocentos e vinte e cinco reais
96752	GELADEIRA REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 260L 1 PORTA 220V Especificação: Controle de temperatura exterior - Controle de temperatura do congelador - Sistema Frost Free - Trava na porta do congelador - Gavetão de legumes transparente	UNIDADE	37	CONSUL	R\$ 1.413,00	mil quatrocentos e treze reais	R\$ 52.281,00	cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais
VALOR DO LOTE POR EXTERNO								R\$ 151.891,00

cento e trinta e três mil, novecentos e noventa e oito reais

Lote 65 - Material permanente eletrônico (Participação exclusiva ME/APP)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL. UNITÁRIO POR EXTERNO	VL. TOTAL	VL. TOTAL DO ITEM POR EXTERNO
96116	VENTILADOR QUADRADO PAREDE	UNIDADE	106	VENTISOL	R\$ 140,00	cento e quarenta reais	R\$ 15.120,00	quinze mil, cento e vinte reais
96171	TV 32 POLEGADAS	UNIDADE	31	SAMSUNG	R\$ 1.047,00	mil e quarenta e sete reais	R\$ 32.457,00	trinta e duas mil quatrocentos e cinquenta e sete reais

VALOR DO LOTE POR EXTERNO

quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais

Lote 67 - Material permanente informática 01 (Participação AMPLA)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL. UNITÁRIO POR EXTERNO	VL. TOTAL	VL. TOTAL DO ITEM POR EXTERNO
96310	ESTABILIZADOR SOQUA Especificações: - ESTABILIZADOR com potência 500va 120V saída de entrada de 115/220va saída 115V com 4 tomadas no padrão NBR 14136.	UNIDADE	24	SNS	R\$ 150,84	cento e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 3.691,16	três mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezessete centavos
96132	MONITOR LED 18.5. Especificação: monitor da série 18.5" Technology da tela: LED Resolução: 1280 x 768 Full HD Número de Cores: Não especificado Relação largura-x-largura: 16:9 Resoluções suportadas: 1280 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1280 x 768, 800 x 600, 640 x 480 Ângulo de inclinação: -4 a +15.8 Sinal para trava de segurança: Cobre fio de entrada: VGA Tensão de entrada: 100 a 240 VCA	UNIDADE	24	ACO	R\$ 239,00	duzentos e trinta e nove reais	R\$ 5.656,00	seis mil, duzentos e sessenta e seis reais
96749	COMPUTADOR INTEL CORE i5 COM 8GB DR MEMÓRIA Especificação: Modelo: Intel Core i5 de 7ª Geração Velocidade: Até 3.60 GHz Memória: 8 GB	UNIDADE	24	LENDON	R\$ 2.641,00	dous mil, seiscentos e quarenta e um reais	R\$ 63.384,00	sessenta e três mil, trescentos e oitenta e quatro reais

VALOR DO LOTE POR EXTERNO

setenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais e dezessete centavos

Lote 68 - Material permanente informática 02 (Participação AMPLA)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL. UNITÁRIO POR EXTERNO	VL. TOTAL	VL. TOTAL DO ITEM POR EXTERNO
96432	IMPRESSORA LASER ELETRÔNICO GRÁFICO Especificação: - Tipo de impressão: Laser - Eletrófotográfico - Display - LCD Touchscreen Colorido 3.7 polegadas - Funções impressão, cópia e digitalização - Velocidade do Processador: 800 MHz - Capacidade de Memória: 812 MB - Capacidade de armazenamento: 100 GB - Captação de impressões digitais - Velocidade de impressão: Até 40 páginas por minuto - Velocidade de impressão Carta: 42 páginas por minuto - Tempo de impressão da Primeira Página: 8 segundos - Resolução de impressão: Até 1200 x 1200 dpi - Acessórios: Remoto Sem Fio	UNIDADE	10	BROTHER	R\$ 2.150,00	dois mil, cento e cinquenta e cinco reais	R\$ 21.500,00	dois mil, cento e cinquenta e cinco reais

A.N.VASCONCELOS JUNIOR-ME

RUA: 608 N° 51 A - CEP: 60.531-540 - CONJUNTO CEARÁ

CNPJ: 10.503.291/0001-38 CGF: 06.730424-9

E-MAIL: anvpotencial@gmail.com

Fone: (85) 41010293/ (85) 98737-6224/ (85) 99623-5228 - FORTALEZA-CE



Potencia

Distribuidora

96005	MULTIFUNCIONAL ELETRÔNICO GRÁFICA A LASER EM PB TAMANHO A4 Especificação: Função de multifuncional impressora, fax, digitalização, cópia; Tecnologia de impressão: Eletrônico/gráfica a laser em PB; Velocidade de impressão: 32 ppm em preto e branco Resolução de impressão em preto-branqueado ate 300 dpi renderizados Ciclo manual 16.000 páginas Tamanho de mídias suportadas: A4 Conectividade padrão USB (2.0), 1 Ethernet, 1 802.11 b/g/n sem fio Função de otimização: 110v Cartucho de impressão Preto com rendimento de no mínimo: 25.000 impressões.	UNIDADE	6	SAMSUNG	R\$ 5.900,00	seis mil, novecentos e sessenta reais	R\$ 34.650,00	trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais
96006	IMPRESSORA A3+, SUPER B (13-X 19") Especificação - Função de impressora Tecnologia de impressão: Jato de tinta térmica Velocidade de impressão em preto-branqueado ate 15 ppm e em cores ate 10 ppm Resolução de impressão em preto-branqueado ate 600 dpi renderizados e em cores ate 3.600x1.440 dpi ameliorados (Kodak toner); 12.000 páginas Tamanho de mídias suportadas: A3, A3+, A5, A8, A4, B4, 10X15CM, HV, A8 ZL, gabinete, 13x18cm Conectividade padrão: USB (2.0); A impressora deve conter Bulk Ink próprio do fabricante da impressora para as 4 cores.	UNIDADE	6	EPSON	R\$ 3.900,00	três mil e novecentos reais	R\$ 19.500,00	dezenove mil e quinhentos reais
96008	SCANNER PROFISSIONAL GEM VELOCIDADE DE 60 PÁGINAS POR MINUTO Especificação:Sistema para digitalização de cartões rígidos como identidade, cartões de visita Deve possuir rolo reverso de alimentação do papel, com ampla variedade de situações de digitalizações Deve possuir formatos de saída: TIFF, PDF, PDF múltiplas páginas, PDF personalizado, PDF+X, PDF com sempre PDF com MRG, RTF, TXT, JPEG, GIF, PNG, BMP, XPS, DDX, DOCK, XLS, XLSX, PDF, PPTX, HTML, XML, CSV Digitalização de ate 60ppm/120ipm (200 dpi em cores, tons de cinza ou preto) Ciclo de trabalho diário de ate 6.000 páginas Armazenamento automático de documentos robusto para 30 folhas (75 g/m²) e software de gerenciamento compatível com Windows e Linux.	UNIDADE	5	EPSON	R\$ 4.150,00	quatro mil, cento e sessenta reais	R\$ 20.750,00	vinte mil e setecentos reais

R\$ 88.600,00

VALOR DO LOTE POR EXTESSO

noventa e seis mil e quinhentos reais

Lote 09 - Material permanente informática 09 (Participação AMPLA)

ITEM	PRODUTO	UNID	QTD	MARCA	VL. UNT	VL. UNITÁRIO POR EXTESSO:	VL. TOTAL	VL. TOTAL DO ITEM POR EXTESSO:
69220	ROTEADOR DE BORDA, Especificação: ROTEADORES DE BORDA contendo CPU com frequência de 320 MHz 1.2 GHz; Memória de 1G Core 5 ou superior Memória mínima de 2 GB 12 portas ethernet 10/100/1000 1 RJ45 USB 2.0; roteador serial PC232; Firewall transparente e rotear funções de roteamento dinâmico, HOTSPOT, Firewall, MPLS, VPN. Qualidade avançada de serviço, Balanceamento de carga e ligação Aplicações e monitoramento em tempo real Caso fornecido para montagem em rack Sistema de gerenciamento interno baseado em plataforma Linux.	UNIDADE	3	TEL-LINK	R\$ 1.980,00	mil novecentos e oitenta reais	R\$ 5.940,00	cinco mil e novecentos reais
96072	GATEWAY IP/FXO PARA LINHAS ANALÓGICAS. Especificação: Sinalização SIP e FXO Tecnologias (paralela): FXO Qualidade de transmissões simultâneas: 8 Deve chegar 95% das ligações com 4.0ms Deve ter a capacidade para até 160 endereços IP Cancelamento de eco LED's indicadores de status: grupo de GATEWAY Deve suportar: 50 rotas IP 24 portas ethernet Fonte de alimentação a fabricar com tensão de entrada de 100-240 V 50-60Hz e corrente de 12 Vdc Compatível com os Gateways G.711A/U-law, G.723 1.675A, G.729, LLC e AMR Suporte para VLANs e QoS Suporta porte SNMP protocolo de monitoramento de rede e prioritariamente alta qualidade de áudio	UNIDADE	4	INTELBRAS	R\$ 2.284,00	dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais	R\$ 9.136,00	nove mil, quinhentos e trinta e seis reais

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

RUAS: 606 N° 51 A - CEP: 56.531-546 - CONJUNTO CEARÁ

CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-8

E-MAIL: avpotencia@eletronial.com

Fone: (85) 41016283 / (85) 98737-0224 / (85) 99923-5226 - FORTALEZA-CE

Potencial Distribuidora

	SWITCH GIGABIT GERENCIÁVEL Especificação: Deve conter 24 portas Ethernet 1G/1000Base-T com core contendo processador de no mínimo 800MHz e 128MB RAM concada SFP 01 interface USB Case fabricada para montagem em rack Sistema de gerenciamento interno baseado em plataforma Linux Deve suportar 04 Slots Mini-Gbic/SFP (1000Mbps) Fonte de alimentação com entradas de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz Devem ser compatíveis com os padrões IEEE802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3x, 802.3p, 802.1q, 802.1x, 802.1d.	UNIDADE	10	HP	R\$ 1.161,20	mil cento e sessenta e um reais e vinte centavos	R\$ 11.612,00	dezesseis mil, setecentos e oitenta reais
95883	SWITCH GIGABIT NAO GERENCIÁVEL Especificação: Deve conter 24 portas ethernet 1G/100/1000 Suporte de memoria mínima de 4 MB Detecção automática do padrão do cabo (normal ou crossover) Case fabricada para montagem em rack	UNIDADE	34	TP-LINK	R\$ 763,00	setecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos	R\$ 25.948,00	oitaseis mil, cento e nove reais
95883	POE/RS POINT DE ALTA ESCALARIDADE PARA USO OUTDOOR Especificação: Deve possuir software para controlar e gerenciar de forma centralizada (gratuita) Tecnologia WiFi MIMO 802.11n Frequência de 2.4GHz (Gigahertz) Throughput de ate 350Mbps em 2.4 GHz e 850 Mbps em 5.8 GHz Cobertura de sinal ate 180 metros ou superior Case fabricada para aplicação em modo Outdoor (externo).	UNIDADE	8	TRUNK	R\$ 824,00	novecentos e vinte e quatro reais	R\$ 6.592,00	seis mil, trezentos e noventa e dois reais
95834	ROTEADOR WIRELESS OUTDOOR (EXTERNO) PARA PTP (PONTO A PONTO) Especificação: Deve possuir 01 (uma) porta PoE e Out Ethernet (POE) 10/100 Operar nas frequências de 2GHz / 5GHz selecionável por software Antena interna com potência de 16dB Deve dar suporte ao protocolo Nv2 TDMA Capazidade para operar em rede PPP (ponto-a-ponto) Padrão Wireless 5 GHz 802.11 a/n/ac.	UNIDADE	22	INTELBRAS	R\$ 432,00	quatrocentos e trinta e dois reais	R\$ 9.504,00	nove mil, quarenta e quatro reais
	VALOR DO LOTE POR EXTERNO						R\$ 62.759,00	

sessenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais

Lote 10 - Material permanente informático 04 (Participação exclusiva MEPP)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL. UNITÁRIO POR EXTERNO	VL. TOTAL	VL. TOTAL 150 ITEM POR EXTERNO
95871	CENTRAL DE TELEFONIA IP (VOIP) Especificação: CPU com 16 embutida 1 porta LAN e WAN UTP fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps 1 porta USB tipo A (compatível com USB 1.1/2.0), 2 portas RJ-45 (AUX3 e AUX4), AUX1 suporte módems externos, AUX2 módem externo ou busca possui 1 porta para micro-SD card 2 LEDs indicadores de status 10 equipamentos e 10 de Codex DNS e nomenclatura: configuração de atendimento automático, com menus e submenu de interface de configuração web, gerência de Unidades de diferentes dispositivos sem precisar se mover entre páginas Comunicações GSM 2G/3G Controle de voz integrado, com necessidade de placas Capacidade de ativação de 120 extensão IP e 60 linhas IP Gerenciamento das ligações de voz via programação web Sistema operacional interno da central deve vir com firewall integrado para evitar ataques e garantir segurança e controle das ligações da rede direcionadas a central Envio e recebimento de SMS em massa por e-mail, através das interfaces GSM/2G/3G Gravação da voz é feita simultaneamente à IP interface VoIP deve ser compatível com protocolo de comunicação SIP 2.0 Codec 60.000 conversas e Codec ICIP 30 (10 canais) licenças liberadas pela chave de hardware A codificação de voz deve ser compatível com padrão G.711 PCM (x16) ate 64 kbps G.729 AB CS-ACELP ate 32 kbps GSM Full Rate 6.16 ate 13.2 kbps G.726-16, G.728-16, G.728-32, G.726-40 (ADPCM) Fonte de alimentação deve ter entrada de 90 a 240 Vac/50-60 Hz e saída de 24V, 35V, 38V, 39V (25Hz), 14V/VGSM com tensão máxima de 316V A central deve ser fornecida com 01 (uma) placa para a instalação de, no mínimo 06 (seis) linhas analógicas via interface RJ-45 e integrados a 01 (uma) placa	UNIDADE	4	INTELBRAS	R\$ 7.560,00	sete mil, quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 30.240,00	trinta mil, novecentos e noventa e seis reais

A N VASCONCELOS JUNIOR ME

RUA: 608 N° 51 A - CEP: 66.531-540 - CONJUNTO CEARÁ

CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-8

E-MAIL: anypotencial@gmail.com

Fone: (85) 41010293/ (85) 98737-0224/ (85) 89623-5226 - FORTALEZA/CE



Potencial
Distribuidora

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
958
FIS
Odo
Rubica
Poderá ser alterada
Página 3

para a instalação de no mínimo 16 (dezesseis) terminais analógicos via portadora Rj45 já integrados

958-4	TELEFONE IP COMPATIVEL COM TECNOLOGIA VOIP Especificações: Deve suportar protocolo SIP 2.0 Supor a no mínimo uma conta SIP funcionalmente O display gráfico do telefone deve possuir o tamanho de 128 x 32 pixels Tecla de digito (brinco) com sinalização por LED Teclado para atendimento via teclado com sinalização por LED Teclas para utilização de viva-voz com sinalização por LED Tecla menu para acesso as configurações. Botões de retorno e Teclas para ajuste de volume de audição e campainha Tecla flash e reduzir Conector exclusivo para utilização redef RJ45 2 portas Ethernet de 10/100Mbps Saída a VLAN Possibilidade de instalação em mosa ou parede Sinalização de campainha por LED Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS Suporte os codigos de cidades G711A, G711U, G722, G723, G726, G729 e ILBC Fonte de alimentação com fontes de entrada AC 100 a 240 V e saída DC 12V / 500mA.	UNIDADE	65	CISCO	R\$ 386,26	trezentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos	R\$ 25.100,00	vinte e cinco mil, vinte e oito reais e vinte centavos
R\$ 55.504,26								

VALOR DO LOTE POR EXTERNO

cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e vinte centavos

Lote 11 - Material permanente informática 95 (Participação exclusiva ME/JPP)

ITEM	PRODUTO	UNID	QTD	MARCA	VL. UNT	VL. UNITÁRIO POR EXTERNO	VL. TOTAL	VL. TOTAL DO ITEM POR EXTERNO
958-5	CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL Especificação: Dimensões: Aprox. 128,0 x 101,2 x 77,6 mm GRAVAÇÃO DE VÍDEO: Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p Processador de imagem CMOS: 44 Megapixels NFC, USB, WI-FI MONITOR LCD, Telê LCD de 3,0" FPS: 3,0 ips Tipo de Cartão de memória: SD/SDXC/SDHC Eixo-Fil Características: Full HD 1080p Video Peso: Aprox. 475 g Montante corpo Lente: Compatível; Lentes Canon EF e EF-S FONTE DE ENERGIA: 1 Bateria LP-E10 adaptador da energia ACK-E10 Número de disparos: com disparos através do visor: Aprox. 300 disparos a temperatura ambiente (23°C) Aprox. 410 disparos a baterias temperaturas 31°C Com disparo na modo visualização direta: Aprox. 170 disparos a temperatura ambiente (23°C); Aprox. 170 disparos a baixas temperaturas (10°C) Nível DA BATERIA: verificação do nível da bateria automática A ligar a câmera A câmera faz sua sincronização automática período semi-ano, conforme sua configuração e ajustável para 30 seg, 1 min, 2 min, 4 min, 6 min, 15 min ou desativada A câmera deve possuir sistema de gravação simultânea em RAW + JPEG Deve possuir sistema de impressão compatível com impressoras que possuem Print Bridge Correção da luminosidade perfeita Deve possuir funções de cena automática inteligente e estilo de imagem automática com possibilidades de inserção de filtros criativos e adimensionamento de imagens; JPEG na própria câmera A câmera deve ser compatível com a lente completa de lentes EF-E S. a flashes Speedlite	UNIDADE	1	CANON	R\$ 1.984,06	mil novecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos	R\$ 1.984,06	mil novecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos
958-7	WEBCAM FULL HD PARA PC/NOTBOOK Especificação: Tamanho de quadros mínimos de 30 Kps Compressão de vídeo H.264 Controle automático para parceria luz Sensor CCD Interface de comunicação por USB 2.0 (Porta USB 3.0) Microfone embutido na própria Webcam Deve possuir cabo USB de no mínimo 1,80 m Deve ser compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows 7, 8, 10 ou 10 de 32 a 64 bits ou superior.	UNIDADES	6	LOGITECH	R\$ 279,99	duzentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos	R\$ 1.679,94	mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

RUA: 608 Nº 51 A - CEP: 60.531-540 - CONJUNTO GEARÁ

CNPJ: 19.603.281/0001-30 CGF: 08.730424-9

E-MAIL: anvpotencial@gmail.com

Fone: (85) 41016283/ (85) 88737-0224/ (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

X

Página
7

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
059
Fis
LBB
Rubrica

Data: 10/01/2018 - Prazo para apresentação das propostas: 10/01/2018

Potencial Distribuidora

	DRONE (AERONAVE TELEGUIDADA) PI MANEJO AÉREO. Especificação: Tamanhos Diagonal (excluindo hélices): 380mm Velocidade média da subida de 6mts (Modo S) e 8mts (Modo P) Velocidade máxima de descida de 6mts (Modo S) e 8mts (Modo P) Velocidade máxima do deslocamento de 72 Km/h (modo sport), 35 Km/h (modo AI) e 50 Km/h (modo PI). Ângulo máximo de inclinação de 42 ° (modo Sport), 35 (Modo-A) e 25 (Modo-P); velocidade angular máxima de 250°/s (modo sport) e 180°/s (modo-A) Tempo máximos de voo de aterrizadouro de 30 minutos temporizadora de operações de 0°C a 40°C Sistemas de posicionamento por Satélite: GPS e Glonass Taxa de precisão do GPS: Vertical: 12cm (com posicionamento GPS) Horizontal: 30 cm (com posicionamento GPS) Altura: 50cm (com posicionamento GPS) Horizontal: 30 cm (com posicionamento GPS) Largura: 1.5m (com posicionamento GPS); Estabilização do GIMBAL: 3 eixos (pitch, roll, yaw); Intervalo controlável do GIMBAL: 90 a +30 (pitch); Velocidade angular controlável máxima do GIMBAL: 300°/s; Precisão de controle angular do GIMBAL: 0.02° Câmera: Sensor de CMOS Pixels: milhares: 220M 4600 lps e modos de Burst em 14fps, suporta vídeos H 264 4K a 60fps ou H.265 4K a 30fps Lente: FOV: 84.8°mpa/24mm (formato equivalente a 35mm); f2.8-f11, foco automático e fixo; Fótoe RÁDIO CONTROLE com alcance de 7 km e exi- display ambíguo de 6,5" e resolução de 1920x1080; Frequência de operação: 2.400- 2.483 GHz; Distância máxima de transmissão operando a 2.400 GHz: 2.483 GHz (sem obstáculos e sem interferência) FCC: 4.3m 7km; CE: 2.2m-32.5km; SAR: 2.6 milhas (4 km); Temperatura de operação: 0°C a 40°C BATERIA: 8000 mAh LiPo 2S; Potência de transmissor (ERP): 2.400GHz - 2.483GHz PDT: 25 dBm CE: 17 dBM SRRC: 20 dBm MIC: 17dB Tensão operacional: 1.2A-7.4V; Porta de saída de vídeo: USB (GL300C); Suporte de dispositivo móvel compatível com Tablet e Smartphones CARREGADOR; Voltagem de 12.4 V e Potência nominal de 100W					R\$ 6.350,00	cento mil, trezentos e cinquenta reais	R\$ 6.350,00	cento mil, trezentos e cinquenta reais
96280		UNIDADE	1	UND					RS 12.623,93

VALOR DO LOTE POR EXTERNO:

doze mil e vinte e três reais e noventa e nove centavos

Lote 12 - Material permanente Informática 06 (Participação exclusiva ME/EPP)

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL. UNITÁRIO POR EXTERNO:	VL. TOTAL	VL. TOTAL DO ITEM POR EXTERNO:
96371	FRAGMENTADORA DE PAPEL INDUSTRIAL PI 150 FOLHAS. Especificação: autofragmentação dos contatos espiral automática, sem corte, taxa de fragmentação 130 folhas/min. autofragmentação da corte: 26 folhas Corte: suplementar em partículas Fragmento automática: 1500 folhas. Fragmento máximo: 6 folhas. Fragmento também: tipos, grampos no papel e perda nível de radiação 60 dB Nível de segurança: P-4 número de segurança: 1-2 tecnologia antialérgico de papel: sim Tecnologia de economia de energia: sim tempo de funcionamento: 64 minutos. Tempo de reposo: 30 minutos. Voltagem: 220V garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UNIDADE	5	SYNGLINE	R\$ 1.680,00	mil seiscentos e dezenta reais	R\$ 8.400,00	oitocentos e quarenta reais
96285	PACK DE PISO TN-440. Especificação: retificado com as seguintes medidas: altura interna de 400, ALTURA EXTERNA DE 205,4 CM, LARGURA INTERNA DE 151 FOLHADAS (42,28 CM), largura externa de 60 cm e profundidade de 670mm Caixa em formade caixa 01 (uma) na medida de 10 cm de altura externa.	UNIDADE	3	MUNDO DOS PACKS	R\$ 1.329,99	mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos	R\$ 3.989,97	trezentos mil noventa e cinco e setenta e nove reais e sete centavos
96287	BOX DE PAREDE 187x160. Especificação: construído com as seguintes medidas: altura interna 163 (71,3cm), altura externa de 74,5cm, largura interna de 18 polegadas (45,28 cm), largura externa de 65 cm e profundidade de 570mm Acabamento em pintura metálica a pó no cor preta	UNIDADE	17	BRACKET	R\$ 536,97	quinhentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos	R\$ 9.122,49	nove mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME
RUA: 608 N° 51 A – CEP: 60.331-540 – CONJUNTO CEARÁ
CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9
E-MAIL: anpotencial@gmail.com
Fone: (85) 41610283/ (85) 98737-6224/ (85) 99623-5226 – FORTALEZA-CE

 Página
18

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
960
Fis
Lilb
Rubrica

Poderá ser feita a alteração
pelo licitante

Potencial Distribuidora

	PATCH PANEL CAT6 ZAP C/16 PORTAS INCLUSO.							
	Especificação deve atender as normas para CAT6 Classe F ISuperto e IEEE 802.3 1000 BASE T, 1000 BASE TX, RJ45A-854 ANGELATIA-850, ATM, Video, Sistemas de automação, protocolo 100-BASE-T, IEEE-1588, todos os protocolos LAN anteriores. A apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310C para instalações em rack 10U. Conector com IDC empregado de 16 Conectores RJ-45 e RJ-46. Fornecido com porta etiquetas em cartão para identificação das portas 1 Pessoalidades do Comipagem 1568A e 1568B. Deve ser fornecido com grava traseira para permitir a fixação individual dos cabos e com garantia de 100% contra erros de interconexão tanto Fast como em Gigabit Ethernet.							
904003		UNIDADE	32	PURUANA	R\$ 479,00	quarenta e sete reais e seis centavos	R\$ 30.536,00	trinta e oito mil e noventa reais e quarenta e seis centavos
								R\$ 32.034,48
	VALOR DO LOTE POR EXTERNO							

trinta e dous mil e noventa reais e quarenta e seis centavos

R\$ 759.308,22

Valor Global da Proposta:

Valor Global da Proposta por Externo:

setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e seis reais e vinte e dois centavos

Os valores apresentados estão inclusos, todos os impostos, encargos tributários, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, folga, seguros, despesamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir diretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com material e/ou serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

Todos os produtos/equipamentos têm prazos de garantia conforme o exigido neste Edital, exceto prazos de garantia ou a concordância constante do Edital. Os itens que não edital, não possuem prazo mínimo de garantia, possuem a garantia mínima descrita no Código de Defesa do Consumidor. Comprometemos a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos. Em caso devariar a disponibilidade imediata, e totalmente as suas expensas de qualquer produto entregue comodamente adiante-á-lo, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de desempenho estabelecidos, correm riscos de modificações judiciais.

Nos preços propostos acima estão incluídos todos os despesas, frete, tributos, e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Preço

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial N° 037/2019-PP e seus anexos.

Representante Legal: Aécio Nogueira Vasconcelos Júnior, CPF: 654.140.043-15, RG NF 36012037549, Brasileiro, Casado, Comerciante, residente a rua: 9046, nº 166 2º andar do Conjunto Ceará

PERÍODO DE ENTREGA: Conforme o Edital.

VALIDEZ DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias a partir da data da sua apresentação.

Entrega de fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Presencial N° 037/2019-PP e seus anexos

FORTALEZA, 30 DE AGOSTO DE 2019

Aécio Nogueira Vasconcelos Júnior
A. N. VASCONCELOS JUNIOR - ME
19.603.291/0001-30
Aécio Nogueira Vasconcelos Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 654.140.043-15

A. N. VASCONCELOS JUNIOR-ME
RUA: 608 Nº 51 A - CEP: 60.531-540 – CONJUNTO CEARÁ
CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9
E-MAIL: anypotencia@gmail.com
Fone: (85) 41010293/ (85) 98737-0224/ (85) 99623-5226 – FORTALEZA-CE