



Termo de Adjucação de Processo Licitatório
Pregão Eletrônico Nº 2022.11.18.02-PERP

As Autoridades Competentes da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após exame e deliberação do processo administrativo Nº 2022.11.18.02-PERP, que institui o pregão em epígrafe, resolve Adjudicar.

RESULTADO:

Lote 1: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.

CNPJ: 08.769.154/0001-54.

Valor Global: 259.249,81.


Item	Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
01	<p>AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA FUNÇÃO SWING TOWER CONTROLE REMOTO DISPLAY DIGITAL. FUNÇÃO SLEEP FUNÇÃO VENTILADOR BAIXO RUÍDO VELOCIDADES LOW, MED E HIGH PAINEL ELETRONICO E CONTROLE DE TEMPERATURA; TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5470W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1600W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6,1; VAZÃO DE AR (M³/H)713; GÁS REFRIGERANTE: R -410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32~39DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU GRAU; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI -CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR</p>	PHILCO	2.629,31	7	18.405,17



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

FERNANDA
ELLENARAULIO
GUMARAES0
42RM22362Assinado em nome
devidamente
em nome do
COMISSARIO
JES
Cidade: Jaguaruana - CE
Data: 27/08/2024
Hora: 10:00

	MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSÃO NOMINAL. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ				
02	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - FUNÇÃO SWING TOWER CONTROLE REMOTO DISPLAY DIGITAL FUNÇÃO SLEEP FUNÇÃO VENTILADOR BAIXO RUÍDO VELOCIDADES LOW, MED E HIK PAINEL ELETRONICO E CONTROLE DE TEMPERATURA; TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 40 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22000 BTU/H E 2030W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; VAZÃO DE AR (M ³ /H)900; GÁS REFRIGERANTE: R 410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) MÉDIO E AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 46DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 57DB/A; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU GRAU; AUTO RESTART; FUNÇÕES: SLEEP, SWING E TIMER; FILTROS ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGOS; POSSUIR BOTÃO DE EMERGÊNCIA SEM NECESSIDADE DO CONTROLE REMOTO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES	AGRAT O	3.505,74	3	10.517,22
03	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS FUNÇÃO SWING TOWER DISPLAY DIGITAL FUNÇÃO SLEEP FUNÇÃO VENTILADOR BAIXO RUÍDO	AGRAT TO	4.382,18	7	30.675,26



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

TERPANDA Agência de Turismo
ELLEN ARAUJO Agência de Planejamento
GUBERNIAIS DO CE
388423161 Contato: 33141414
DIRETOR: ARTHUR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1026
RUBRICADO
15/05/2023

	<p>VELOCIDADES LOW, MED E HIK PAINEL ELETRONICO E CONTROLE DE TEMPERATURA VOLTAGEM 220V/ CATEGORIA A SPLIT POTÊNCIA (W): 2713 W; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO TURBO; POSSUIR PALETAS COM DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO; FUNÇÃO AUTO LIMPEZA NO EVAPORADOR; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, Ø): 220/60/1; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3,24 W/W; CORRENTE: 13,9 A; VAZÃO: 1050 M3/H; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; GARANTIA DE 12 MESES COM CERTIFICAÇÃO DO PROCEL / INMETRO</p>				
04	<p>AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA FUNÇÃO SWING TOWER CONTROLE REMOTO DISPLAY DIGITAL FUNÇÃO SLEEP FUNÇÃO VENTILADOR BAIXO RUÍDO VELOCIDADES LOW, MED E HIK PAINEL ELETRONICO E CONTROLE DE TEMPERATURA;- TIPO SPLIT INVERTER; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3800W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1500W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6,1; VAZÃO DE AR (M³/H)390; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL, COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)21/23; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO;</p>	AGRAT TO	2.191,09	48	105.172,32

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones along the right margin.



	<p>DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSÃO NOMINAL. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO</p>				
05	<p>AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA FUNÇÃO SWING TOWER CONTROLE REMOTO DISPLAY DIGITAL FUNÇÃO SLEEP FUNÇÃO VENTILADOR BAIXO RUÍDO VELOCIDADES LOW, MED E HIGH PAINEL ELETRÔNICO E CONTROLE DE TEMPERATURA TIPO SPLIT INVERTER CICLO DE AR: FRIO PARA AMBIENTES DE ATÉ 15 METROS QUADRADOS CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H POTÊNCIA MÁXIMA: 1050W ALIMENTAÇÃO VOLTS 220V CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO AMPERES 3,8 VAZÃO DE AR M³/H 357 GÁS REFRIGERANTE: R 410A SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32-39 NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 45 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU FILTRO ANTI-BACTÉRIA PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR ESQUERDA - DIREITA; MANUAL ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM</p>	AGRAT TO	1.928,16	49	94.479,84


J. Sousa
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora



TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 DOZE MESES				
--	--	--	--	--

Lote 2: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 37.990.239/0001-66.

Valor Global: 116.800,00.

FORMAS DE PAGAMENTO: 100% À VISTA
 ENDEREÇO: RUA...
 Nº...
 CEP: 62823-000
 CIDADE: JAGUARUANA - CE

Item	Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
06	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELETROACÚSTICA E SISTEMA ACÚSTICO DE 4 VIAS, CANAL PARA PHONES, MIXER UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MULTILUSO e MULTICONEXÕES DE 6 CANAIS DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO; POSSUIR ENTRADA USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; ENTRADA PARA MICRO CARTÃO SD OU SDHC; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; POSSUIR ENTRADAS ESPECÍFICAS PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR ENTRADAS PLAYERS DE CD / MD / DVD / BLU RAY / VIDEOKE / PC - DEKTOP; POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (MID/HIGH) DE 12" COM 120W RMS PIEZOELÉTRICO 1: 1 SUPER TWISTER; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	1.348,40	17	22.922,80
07	CONJUNTO DE CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACÚSTICA (PASSIVA) - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTENDO: 1 CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA	DATREL	2.500,00	16	40.000,00



	<p>ACÚSTICA (PASSIVA), 2 SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, 1 FUSÍVEL, 1 CONTROLE REMOTO E CABOS. AS CAIXAS DEVERÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA E ALÇAS DOBRÁVEIS PARA O TRANSPORTE, COM SUPORTE POSICIONADO EM PEDESTAIS EM TRIPÉ ATRAVÉS DE SUA BASE DE SUSTENTAÇÃO AJUSTÁVEL, EM AÇO NA TINTURA EPOXI, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAIXA ACÚSTICA ATIVA COM GABINETE PLÁSTICO, DRIVER TITANIUM, TELAR METÁLICO, ALTO FALANTE 12" POTÊNCIA RMS (NBR 10.303) 200W; CONEXÃO ATRAVÉS DE 2 CONEXÃO COM PLUG RCA, 2 CONEXÃO COM PLUG P10 SENDO PELO MENOS 1 CONEXÃO COM P10 E 1 CONEXÃO DO PLUG RCA NA ENTRADA LINE 1; E 1 CONEXÃO DO JACK P10 E 1 XLR NA ENTRADA LINE 2 PARA INSTRUMENTOS; POSSUIR AJUSTE DE AGUDOS, MÉDIOS E GRAVES; AJUSTE DE VOLUME (MIC); POSSUIR ENTRADA USB, CARTÃO SD E CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; CHAVE POWER LIGA/DESLIGA; SISTEMA ACÚSTICO DE 2 VIAS WOOFER 12", DRIVER TITANIUM, ENTRADAS JACK P10, SAÍDA JACK P10, IMPEDÂNCIA 8W; CAIXA AMPLIFICADA PASSIVA GABINETE PLÁSTICO, DRIVER TITANIUM, TELAR METÁLICO, ALTO FALANTE 12" POTÊNCIA RMS (NBR 10.303) 200W; VOLTAGEM AUTOMÁTICA 100 -240V; POSSUIR CONEXÃO DE ENTRADA PARA CAIXA ATIVA E CONEXÃO DE SAÍDA PARA MAIS 01 CAIXA PASSIVA; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>				
8	<p>APARELHO TELEFÔNICO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA . APARELHO DE TELEFONE COM FIO, 3 AJUSTES DE VOLUME, DISCAMAGEM, PULSO E TOM, TECLAS: REDISCAR, MUDO E FLASH. COMPOSTO DE 01 APARELHO DE TELEFONE, 01 MONO FONTE, 01 CORDÃO ESPIRAL, 01 CORDÃO TELEFÔNICO, 01 MANUAL DO USUÁRIO</p>	ELGIN	88,70	17	1.507,90

[Handwritten signature]



09	MICRO SYSTEM CD - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA COM POTENCIA MEDIA - POTÊNCIA TOTAL (RMS) 250W RMS CONEXÃO SEM FIO BLUETOOTH® EQUALIZADOR ROCK/REGGAETON/POP/ELETRÔNICO /CUMBLA/SALSA/FORRO/ FUNK /SERTANEJO/ AXE/MPB/ FUTEBOL/SAMBA/ FLAT EQUALIZAÇÃO MANUAL (BASS / MID / TREBLE); - 12 NÍVEIS AMPLIFICADOR SIM (TOTALMENTE DIGITAL) REPRODUÇÃO DE DISCOS CD-DA/CD-R / CD-RW / CD-AUDIO, DISCO FORMATADO MP3 MECANISMO 1 DISCO CD -R/RW CONTROLE REMOTO MULTIFUNÇÃO WIRELESS MEDIA VOLTAGEM 110 - 240V SINTONIZADOR RÁDIO FM SINTONIZADOR DIGITAL ENTRADA E SAÍDA USB 1 FRONTAL - REPRODUZ MP3 AUXILIAR 1 TRASEIRA (RCA)	PHILCO	744,92	5	3.724,60
10	SMART TV 32" LED - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 1780 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100~240V AC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PALM / N / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	AOC	1.614,98	15	24.224,70
11	SMART TV 42 LED - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 1780 X 178 ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY	AOC	2.442,00	10	24.420,00



PREFEITURA DE

Jaguaruana

O futuro começa agora

TERMO VORRELLER
KRAIHO
OU INVALIOS 65/88
422353



<p>DIGITAL DECODER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 190~240V AC 50 -60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL. CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF DIGITAL E ANALÓGICO: 1X ENTRADA RJ 45 LAN: 1X COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>				
---	--	--	--	--

Lote 3: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.

CNPJ: 30.607.801/0001-80.

Valor Global: 289.500,00.

Item	Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
12	<p>ARMÁRIO COM 02 PORTAS- CONFECCIONADO EM MOP BP 15MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA CUM ACABAMENTO EM PITA PVC POLIES77RENO, MEDINDO AMA? 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5, CONTEND() 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 1 FIXA Li 2 REMOVÍVEIS. 02 AORTAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIEELENTO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DO TIPO CONCHA, DOBRADIÇAS DE Ag? COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR - 17.3MOBILIÁRIO PARA POSIOS DE TRABALHO DO MIMSTÉRIO DO</p>	PANDIN	814,00	50	40.700,00